

Eingegangen


9 FEB. 1953

Caricatural

Art:

GEORG AREND'S

**STAUDENGROSSGÄRTNEREI
WUPPERTAL-RONSDORF**




1953

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden,
Wasser- und Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser,
Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher

Zur Besichtigung meiner Kulturen
lade ich Geschäftsfreunde und Interessenten
höflichst ein.

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Wasserturm“ beider Strecken ist unser Betrieb nur 10 Minuten entfernt.

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr
14—18 Uhr
Samstag: 8—12 Uhr



Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (— stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind **abgehärtet** und **widerstandsfähig** und entwickeln in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein **hervorragend gutes Wurzelwerk**. Lockere Pflanzung auf Beeten oder in Reihe trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Die unter diesen Verhältnissen gezogenen Pflanzen bieten daher **beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen** auch in anderen Gegenden.

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf

Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Die Auswirkungen zweier Kriege, besonders des letzten, haben unserem Betrieb stärkste Schäden und Störungen gebracht, sie konnten aber die Linie der steten Aufwärtsentwicklung nicht auf die Dauer unterbinden. Heute stehen Ihnen wieder reichste Pflanzensortimente zur Verfügung. Daneben, und das dürfte ebenso wichtig sein, steht die betriebseigene **Erfahrung von 65 Jahren Staudenzucht und Staudenkultur**, eine Erfahrung, wie sie nur wenige Betriebe aufweisen können! Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser Gütezeichen betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!



Inhaltsverzeichnis.

Lageplan	II
Anschreiben	1
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl	2
Eigene Neuheiten und Einführungen	3—5
Schnitt- und Schmuckstauden	6—20
Niedrige Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.)	20—27
Winterharte Freilandfarne	27
Sumpf- und Wasserpflanzen	28
Seerosen	28
Schling- und Kletterpflanzen	28
Felsensträucher	29
Moorbeetpflanzen	30—31
Rhododendron	30
Azaleen	31
Heidekräuter	32
Ziergräser	33
Alphabetisches Verzeichnis	
der angebotenen Gattungen	34—35
Verkaufsbedingungen	III
Einzelaufschlag, Mengenrabatt	III

Staudenzusammenstellungen

nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes) berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden (Sedum, Sagina, Armeria usw.) DM 30.—
2. Durchschnittssortiment, unter Zugabe von Pflanzen der Gruppe 1 DM 40.—
3. Beste Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen DM 50.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden in bewährter Zusammenstellung DM 60.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre DM 80.—

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September oder im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang/Mitte März bis gegen Anfang/Mitte Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

T = Pflanzen mit Topfballen



Aconitum arendsii (G.A.)

Eigene Neuzüchtungen für 1953

(G.A.) = eigene Züchtung

Aconitum — Eisenhut - ○ ● ✂

arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von *Aconitum wilsonii* mit *A. fischeri* entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, 80—100 cm hohen Stielen. **Sept.-Okt.** 1.50

Astilbe — Prachtspiere - ● ✂

arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. 100—120 cm **August** 1.50

arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen *Astilbe chinensis pumila* ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. 50 cm. **Aug.-Sept.** 1.50

thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische *A. thunbergii*, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. 80—100 cm. **Aug.** 1.50

Die von uns angebotenen eigenen Züchtungen haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas völlig Neues oder aber auffällige Verbesserungen schon vorhandener Sorten dar.

Das Gleiche gilt von den in unser Sortiment aufgenommenen Einführungen anderer Züchter.

Wir legen Wert darauf, nur das wirklich Beste anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!



Chrysanthemum max. Gruppenkönig (G.A.)

Eigene Züchtungen von 1948-1952

(G.A.) = eigene Züchtung

- Astilbe** — Prachtspiere - ○ ♂
arendii **Glut** (G.A.), Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. 80-100, **August** 1.50
japonica **hybr. Mainz** (G.A.), Verbesserung d. Züchtung „Emden“, von kräftig lilarosa Farbe und gedrungem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. 50, **Juni-Juli** 1.—
simplicifolia **hybr. praecox alba** (G.A.), Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigten Sorte **Praecox**. Treibfähig. 40—50 **Juli** 1.—
- Azalea** — Zwergazalee - ○ ●
multiflora (G.A.). Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrig-breitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe 20—30 **Mai** 3.—/5.—
- Bergenia** (**Megasea**), — **Bergenie** - ○ ●
hybr. Abendglut (G.A.), niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20-30, **April-Mai** 1.20
hybr. Morgenröte (G.A.), starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst 30-40, **April-Mai** 1.20
hybr. Silberlicht (G.A.), kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 30-40, **April-Mai** 1.—
- Campanula** — Glockenblume - ○ ● ♂
poscharskyana hybrida (G.A.), die Züchtung vereint die guten Eigenschaften der starkwachsenden **Camp. poscharskyana** und der reichblühenden, dunkellila **Camp. garganica** Mrs. Payne. 15, . . . **Juni-Herbst** T 0.70
- Chrysanthemum** — Margeritenblume - ○ ✂
maximum Frühwunder (G.A.), reichblühend, großblumig, besonders wertvoll durch die frühe Blütezeit, die mit dem Flor der wilden Margeriten zusammenfällt. 80-100 **Juni** 1.20
maximum Gruppenkönig (G.A.), Kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernden weißen Blüten 70—80 **Juli-Aug.** 1.—
- Erigeron** — Feinstrahl - ○ ✂
hybr. Violette (G.A.), feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung **Erigeron Wuppertal**, 80, **Juli** 1.—
- Eryngium** — Edeldistel - ○ ✂ ♂
alpinum Amethyst (G.A.), feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe 80-100, **Juli-Aug.** 1.50
alpinum Opal (G.A.). Im Wuchs gleich der Sorte **Amethyst**, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe 80-100 **Juli-Aug.** 1.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Blütenzweig von Azalea arendsii (G.A.)

Phlox — Polsterphlox - ○

setacea Rotraut (G.A.), reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten, 10-15, . . . **Mai** T 1.—

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◐

helenae Blütenkissen (G.A.), neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten, hellrot mit lachs Schein, 10,

März-April 0.80

Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◐

impeditum hybridum (G.A.), Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbeflanzung. Erreichbare Höhe 40-50, **Mai** 3.—/6.—

radistrotum (G.A.), Hybride von Rh. radicans und und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15-20, . . . **Mai** 3.—/4.—

Trollius — Trollblume - ○ ◐ ✂ ✂

hybr. Alabaster (G.A.), Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. 50-60, . . . **Mai-Juni** 1.20

Azalea arendsii (G.A.) ○ ◐

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben. Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80-120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai**.

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Staueisen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger	(No. 9)	hell-lila	je nach Stärke	3.—/5.—
Bever	(No. 55)	lila		3.—/5.—
Bigge	(No. 10)	dunkellila		3.—/5.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs		3.—/5.—
Eder	(No. 60)	lachsrosa		3.—/5.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein		3.—/5.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh		3.—/5.—
Neye	(No. 45)	karminrot		3.—/5.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa		3.—/5.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig		3.—/5.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrunen		3.—/5.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät		3.—/5.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät		3.—/5.—

Wer es ermöglichen kann, sollte unsere Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Für **Azaleen, Rhododendron** usw. ist Mitte bis Ende Mai die beste Zeit; ein Verpflanzen dieser Gehölze ist auch in voller Blüte unbedenklich!



Anemone japonica

Schmuck- und Schnittstauden.

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Far-
nen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweise
ich auf die entsprechenden Abschnitte.

**Sämtliche Abbildungen in diesem Verzeichnis sind Originalauf-
nahmen aus meinem Betriebe. Der Nachdruck ist verboten!**

Achillea — Schafgarbe - ○ ✂			
filipendulina Parker's var.,	goldgelb, 100-120	Juli.-Aug.	0.60
hybr. Schwefelblüte (G. A.)	hellgelb, 50-60	Juni-Juli	0.60
millefolium Cerise Queen,	kirschrot, 40-50,	Juni-Aug.	0.50
ptarmica fl. pl. Schneeball,	weiß gefüllt, 40-50,	Juli-Aug.	0.50
- fl. pl. Perry's White,	weiß gefüllt, 60-70,	Juli-Aug.	0.50
sibirica,	weiß, 60-70	Juni-Juli	0.60
Aconitum — Eisenhut - ○ ● ✂			
arendsii, (G.-A.) siehe Neuheiten			1.50
fischeri,	dunkelblau, 60-80,	Sept.-Okt.	1.—
lycoctonus pyrenaicum,	hellgelb, 120-150,	Juli-Aug.	0.80
napellus,	violettblau, 120-150,	Juli-Aug.	0.60
- bicolor,	blau mit weiß, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
- Spark's var.,	dunkelviolet, 120-150,	Juli-Aug.	0.70
paniculatum,	blauviolett, 120-150,	Juli-Aug.	0.70
- nanum,	blauviolett, 60-80	Juli-Aug.	0.70
wilsonii,	leuchtend blau, 120-150	Aug.-Sept.	1.—
Actaea — Cristophskraut - ●			
alba,	weiß; rotgestielte Beeren, 60-80,	Juni	1.—
Althaea — Stockrose - ○			
ficifolia,	gemischte Farben, 150-200,	Juli-Aug.	0.60
Anchusa — Kaukasusvergiftmeinnicht ○ ●			
myosotidiflora,	blau, 40-50,	April-Mai	0.60
Anemone — Windröschen - ○ ●			
japonica Alice,	dunkelrosa, 50-60,	Sept.-Okt.	T 0.80
- Honorine Jobert,	weiß, 60-80,	Sept.-Okt.	T 0.70
- hupehensis praecox (G.A.),	rosa, 40-50,	Aug.-Sept.	T 0.80
- - Septembercharme,	dunkelrosa, 70-80,	Aug.-Sept.	1.20
- - superba,	dunkelrosa, 70-80,	Sept.	T 0.70
- Königin Charlotte,	silbrig-rosa, 70-80,	Sept.-Okt.	T 0.80
- Luise Uhink,	weiß, halbgefüllt, 70-80,	Sept.-Okt.	T 0.80
- Profusion,	weinrot, 50-60	Sept.-Okt.	0.80
- vitifolia farreri,	hellrosa, 70-80,	Aug.-Sept.	T 0.70
lesseri,	hellkarminrot, 30-40,	Mai	0.80
silvestris,	weiß, 30-40,	Mai	0.60
Aquilegia — Akelei - ○ ● ✂ ✂			
alpina,	leuchtendblau, 40-50,	Mai-Juni	0.50
coerulea hybr.,	reiches Farbenspiel, 60-70	Juni	0.50
hybr. Crimson Star,	rot, rahmweiße Mitte, 50-60,	Juni	0.60
helenae, (G.A.)	blau, weiße Mitte, 40-50	Mai-Juni	0.60
vulgaris hybrida,	gemischte Farben, 60-80,	Juni	0.50
Artemisia — Edelraute - ○			
hybr. Silver Queen,	weiß, silbergraues Laub, 70-80,	Aug.-Sept.	0.80



Aster amellus

Aruncus — Geißbart - ○ ● ●		
silvester, weiß, 120-180,	Mai-Juni	0.70
Asparagus — Zierspargel - ○ ✂		
filicinus, Grünpflanze, 100-120		1.—
tenuifolius, Grünpflanze, 40-50		1.—
Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♂		
acris nanus, hellblau, 30-40,	Aug.-Sept.	0.60
amellus, Bergaster		
- Gnom, dunkelviolet, 40,	Sept.-Okt.	1.—
- Kobold, blauviolett, 40,	Aug.-Sept.	0.80
- Moerheim Gem., dunkelviolet, 60-70,	Aug.-Sept.	1.20
- Regina, reinrosa, 60-70	Aug.-Sept.	0.80
- Roter Zwerg, dunkelrosa, früh, 40,	August	1.—
- Rud. Goethe, (G.A.) lavendelblau, 60-70,	Aug.-Sept.	0.80
- Schöne v. Ronsdorf (G.A.), lilarosa, 60-70,	Aug.-Sept.	0.80
- Schönste von Eisenach, reinrosa, 60-70,	Aug.-Sept.	1.—
- Sonia, purpurrosa, 60-70,	Sept.-Okt.	0.80
- Sternkugel, hellblau, 40,	Sept.-Okt.	0.80
- Ultramarin, dunkelblau, 60-70,	Sept.-Okt.	0.70
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig, 100-120,	Sept.-Okt.	0.60
dumosus, Zwergherbstaster		
- Blue Baby, dunkelblau, 15-20,	Sept.-Okt.	0.60
- Blue Bouquet, reinblau, 30-40	Sept.-Okt.	0.60
- Countess of Dudley, dunkelrosa, 30-40,	Sept.-Okt.	0.60
- Diana, hellrosa, 30,	Sept.-Okt.	0.60
- Dwarf Ronald, dunkel rosalila, 30	Sept.-Okt.	0.60
- Lilac Time, rosa-lila, 40-50,	Sept.-Okt.	0.60
- Marjory, dunkelrosa, 30,	Sept.-Okt.	0.60
- Niobe, weiß, 30,	Sept.-Okt.	0.60
- Prof. Kippenberg, leuchtend blau, 30-40	Sept.-Okt.	1.—
- Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30-40 cm,	Sept.-Okt.	0.60
ericoides Delight, weiß, kleinblumig, 80-100,	Sept.-Okt.	0.60
hybr. luteus, gelb, kleinblumig, 50-70	Aug.-Sept.	0.60
novae angliae, Rauhblattaster		
- Barr's Pink, leuchtend rosa, 150-180,	Sept.-Okt.	0.60
- Harrington Pink, lachsrosa, 150-180,	Sept.-Okt.	1.—
- Red Cloud, braunrot, 150-180,	Sept.-Okt.	1.—
- Treasure, dunkellila, 150-180,	Sept.-Okt.	0.60
novi belgii, Glattblattaster		
- Beechwood Challenger, karminrot, 80-100,	Sept.-Okt.	0.60
- Col. Durham, violettblau, 100,	Sept.-Okt.	0.70
- Eventide, tiefviolett, 100-120,	Sept.-Okt.	1.00
- Maid of Athens, rosa, 100-150,	Sept.-Okt.	0.60
- October Dawn, reinblau, 80-100,	Sept.-Okt.	0.80
- Oktoberfest, reinblau, 100-120,	Sept.-Okt.	0.80
- Perry's White, weiß, 120-150,	Sept.-Okt.	0.60
- Plenty, hellblau, großblumig, 100-120,	Sept.-Okt.	1.—
- Prosperity, dunkelrosa, 100-120,	Sept.-Okt.	1.—
- Rachel Ballard, lilarosa, 80-100,	Sept.-Okt.	0.60
- Red Sunset, rosenrot, 100-120,	Sept.-Okt.	1.20
- Royal Blue, dunkelblau, 100-120,	Sept.-Okt.	0.70
- Schneekuppe, weiß, 120-150,	Sept.-Okt.	0.80
- Sunset, leuchtend rosa, 120,	Sept.-Okt.	0.60
ptarmicoides major, weiß, 40-50,	Juli-Aug.	0.60
subcoeruleus Apollon, dunkellila, 30-40,	Juni	0.60
- Artemis, lavendelblau, 30-40,	Juni	0.60
- Wartburgstern, dunkellila, 50,	Juni	0.70
yunnanensis, leuchtend blau, 40-50,	Juni	0.80
- Napsbury, dunkelviolet, 30-40,	Juni	1.—



Astilbe arendsii var. (G.A.)

Astilbe — Prachtspiere - ◐ ♂**arendsii, (alle Sorten G.A.)**

- Amethyst, purpurlila, 80-100,	Juli	0.70
- Anita Pfeifer, lachsrosa, 70-80,	Juli-Aug.	0.80
- Bergkristall, weiß, 80-100,	Aug.	0.70
- Brautschleier, schneeweiß, überhängend, 60-70,	Juli	0.70
- Cattleya (G.A.) siehe Neuheiten		1.50
- Diamant, reinweiß, 80-90,	Juli	0.70
- Else Schluck, leuchtendrot 50-60,	August	0.80
- Fanal, granatro, dunkellaubig, 60-80,	Juli	0.80
- Feuer, lachsrot, 80-100,	Aug.	1.—
- Finale (G.A.) siehe Neuheiten		1.50
- Gertrud Brix, dunkelkarmin, 60-80,	Juli	0.70
- Gloria, lilarosa, 50-60,	Juli-Aug.	0.70
- Gloria alba, weiß, 50-60,	Juli-Aug.	0.70
- Glut, siehe Neuheiten		1.50
- Grete Püngel, hellrosa, 70-80,	Juli-Aug.	0.70
- Hyazinth, lilarosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.70
- Lili Goos, lachskarmin, 70-80,	Juli-Aug.	0.80
- Walküre, hellrosa, 80-100,	Aug.	0.70

japonica hybrida, (alle Sorten G.A.)

- Bremen, dunkelrosa, 50-60,	Juli	0.80
- Deutschland, weiß, 50-60,	Juni-Juli	0.70
- Europa, hellrosa, 50-60,	Juni-Juli	0.80
- Koblenz, dunkel-lachskarmin, 40-50,	Juli	0.80
- Mainz, siehe Neuheiten		1.—
- Möve, karminrosa, 50-60,	Juni-Juli	0.70

simplicifolia hybrida, (alle Sorten G.A.)

- atrofosa, dunkelrosa, 40-50,	Aug.	0.80
- delicata, hellrosa, 40-60,	Aug.	0.70
- Dunkellachs, lachsrosa, dunkellaubig, 40-50,	Aug.	1.—
- elegans, leuchtend rosa, 40,	Aug.	0.80
- praecox, lachsrosa, 40-50,	Juli	0.80
- praecox alba, siehe Neuheiten		1.—
- rosea, frischrosa, 40-50,	Aug.	0.70

hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend,

120-150, Juli-Aug. 0.70

- Tamarix, rosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.70
- taquetii superba (G.A.), purpurrosa, 80-100,	Aug.	0.70
- thunbergii elegans rosea (G.A.), rosa, 120-150,	Juli-Aug.	0.70
- hybr. Straußenfeder (G.A.) siehe Neuheiten		1.50

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

- beesii, dunkelrosa, 30-40,	April-Mai	1.—
- cordifolia purpurea, purpurrosa, 30-40,	April-Mai	0.70
- hybr. Abendglut, (G.A.) siehe Neuheiten		1.20
- Morgenröte, (G.A.) siehe Neuheiten		1.20
- Silberlicht (G.A.), siehe Neuheiten		1.—
- pacifica, rosa, 20-30,	April-Mai	0.80

Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♂


- salicifolium, goldgelb, 50-70,	Juni-Juli	0.60
--	-----------	------

Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◐

- palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, 15-20,	Apr.-Mai	0.70
--	----------	------

Campanula — Glockenblume - ○ ◐ ✂ ♂

- glomerata dahurica, dunkelviolet, 50-60,	Juni-Juli	0.60
- superba (G.A.), dunkelviolet, 40-50,	Juli	0.60
- latifolia macrantha, blauviolet, 100-120,	Juni-Juli	0.70
- alba, weiß, 100-120,	Juni-Juli	0.70
- persicifolia alba grdf., weiß, 80-100,	Juli	0.60
- coerulea grdf., blau, 80-100,	Juli	0.60



Chrysanthemum max. Gruppenkönig (G.A.)

Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♂	
dealbata steenbergii, purpurrot, 70-80, . . .	Mai-Juni 0.80
macrocephala, gelb, 100-120,	Juli-Aug. 0.70
montana grandiflora, tiefblau, 40-50, . . .	Mai-Juni 0.50
- rosea, rosa, 40-50,	Mai-Juni 0.60
pulcherrima, hellrosa, 50-60,	Juni 0.70
Centranthus — Spornblume - ○	
ruber coccineus, karminrot, 70-80,	Juni-Aug. 0.60
Chelone — Schildblume - ○ ✂	
obliqua, dunkelrosa, 70-80,	Aug.-Sept. 0.60
Chrysanthemum — Gartenchrysanthemen - ○ ✂	
azaleanum, rosa, gefüllt, 30-40,	Juli-Sept. T 0.70
- King Cushion, broncegelb, gefüllt, 30-40,	Juli-Sept. T 0.70
indicum, mittelgroßblumige:	
- Anneliese Kock, weiß, 80-100,	Sept.-Okt. T 0.70
- Hansa, rosa, 80-100,	Sept.-Okt. T 0.70
- Lübeck, bronce, 80-100,	Sept.-Okt. T 0.70
- Schleswig-Holstein, gelb, 80-100,	Sept.-Okt. T 0.80
- Schöne von Mori, lachsbronce, 80-100, .	Sept.-Okt. T 0.70
- Sommerpurpur, purpurrot, 70-80,	Sept. T 0.70
indicum, Pomponsorten:	
- Allgold, broncegelb, 40-50,	Aug.-Sept. T 0.70
- Anastasia, dunkelrosa, 40-50,	Aug.-Sept. T 0.70
- Herbstbrokat, rotbraun, 40-50,	Aug.-Sept. T 0.70
- Zwergsonne, goldgelb, 40-50,	Aug.-Sept. T 0.70
koreanum Aphrodite, zartrosa, einfach, 80-100,	Sept.-Okt. T 0.70
- Apollo, terrakotta, einfach, 80-100, . . .	Sept.-Okt. T 0.70
- Fellbacher Wein, weinrot, 60-70,	Sept.-Okt. T 0.80
- Hebe, reinrosa, einfach, 70-80,	Sept.-Okt. T 0.70
- King Midas, broncegelb, gefüllt, 80-100,	Sept.-Okt. T 0.70
- Nancy Coopland, samtrot, halbgef. 70-80,	Sept.-Okt. T 0.70
- Rosenkavalier, lilarosa, gefüllt, 80-100, .	Sept.-Okt. T 0.80
- Sequoia, hellbronce, gefüllt, 80-100, . .	Sept.-Okt. T 0.70
- Sonnenglanz, goldbronce-farben, 70-80	Sept.-Okt. T 0.80
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70-80,	Sept.-Okt. 0.60
- Elisabeth Cowell, purpurrosa, einf., 70-80,	Sept.-Okt. 0.60
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂	
arcticum, weiß, 30-40,	Okt. 0.70
leucanthemum Edelstein, weiß, gefüllt, 50-60,	Mai-Juni 0.60
maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60-70, . .	Juli-Aug. 0.70
- Frühwunder (G.A.), siehe Neuheiten	1.20
- Gruppenkönig (G.A.), siehe Neuheiten . . .	1.50
- Juwel (G.A.) weiß, 70-80,	Juli-Aug. 0.70
- Mayfield Giant, weiß, großblumig, 70-80,	Juli-Aug. 0.80
- Ophelia, rahmweiß, 80-100,	Juli-Aug. 0.70
- Wirral Supreme, siehe Neuheiten	1.50
uliginosum, weiß, 150-180,	Sept.-Okt. 0.70
Chrysogonum — Goldstern - ○ ●	
virginicum, goldgelb, 25-30,	Juli-Sept. 0.60
Cimicifuga — Silberkerze - ●	
japonica, weiß, 100-120,	Okt. 0.80
- acerina, weiß, 80-100,	Okt. 0.80
racemosa, weiß, 150-180,	Juli-Aug. 0.80
ramosa, weiß, 160-200,	Aug.-Sept. 1.—
Convallaria — Maiblume - ○ ● ✂	
majalis, weiß, 20,	Mai, 10 Keime 0.60
Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂	
grandiflora Badengold, goldgelb, 80-100, .	Juli-Sept. 0.80




Delphinium cultorum

Coreopsis, Fortsetzung

lanceolata oculata (G.A.), sattgelb, geaugt, 60-80,	Juli-Sept.	0.70
verticillata grandiflora, gelb, 50-60,	Juli-Sept.	0.70
Crambe — Riesenschleierkraut - ○ ♂		
cordifolia, weiß, 120-150,	Juni-Juli	1.—
Delphinium — Rittersporn - ○ ✂		
belladonna Blaue Grotte, enzianblau, 80-100,	Juli-Aug.	0.80
- Capri, himmelblau, 120-150,	Juli-Aug.	1.—
- Lamartine, dunkelblau, 100-120,	Juli-Aug.	0.80
- semiplenum, lilablau, halbgefüllt, 80-100,	Juli-Aug.	0.80
- Tankred, leuchtendblau, 100-120,	Juli-Aug.	1.—
cultorum Baldershage, lila, weiß geaugt, 150,	Juli-Aug.	1.50
- Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150-200,	Juli	1.50
- Blue Boy, leuchtend blau, weiß geaugt, 150,	Aug.	1.50
- Cambria, lilarosa, 150-180,	Juli-Aug.	1.50
- Corry, leuchtendblau, 150,	Juli-Aug.	1.20
- Ernst von Borsig, enzianblau, 150-180,	Aug.	2.—
- Finsteraarhorn, dunkel enzianblau, 150-180,	Juli-Aug.	3.—
- F. W. Smith, enzianblau, weiße Mitte, 150,	Aug.	1.50
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte, 160-200	Juli-Aug.	1.50
- Gnom, hellblau, weiße Lippe, 100-120,	Juli-Aug.	1.50
- Gute Nacht, violettblau, weiß geaugt, 150-180,	Juli-Aug.	1.50
- Havelland, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150-180,	Juli-Aug.	1.50
- Kirchenfenster, tief dunkelblau, 150-180,	Juli-Aug.	1.50
- Lord Derby, purpurviolett, 150-180,	Juli-Aug.	1.50
- Mrs. Olga Abel, dunkellavendel, dunkle Mitte, 150	Juli-Aug.	1.50
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen“, weiß, großblumig, 150-200,	Juli-Aug.	1.50
- Rhynlandia, hellblau, rosa Schein, 150-180	Juli-Aug.	1.50
- Tropennacht, enzianblau, weiße Mitte, 150-180,	Juli-Aug.	2.—
- van Veen's Triumph, zart lilarosa, 150,	Juli-Aug.	1.20
- Dunkelblau aus Samen, 150-180,	Juli-Aug.	1.—
- Hellblau aus Samen, 150-180,	Juli-Aug.	1.—
- Elitemischung, aus Samen gezogen, 150-180,	Juli-Aug.	0.80
ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80-100,	Juli-Aug.	1.50
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ●		
eximia, rosa, 30,	Mai-Juli	0.50
formosa, dunkelrosa, 30,	Mai-Juli	0.50
spectabilis, rosa, 50-60,	Mai-Juni	0.80
Digitalis — Fingerhut - ○ ●		
ferruginea hybrida, braungelb, 80-90,	Juni-Juli	0.60
lutea, gelb, 80-90,	Juni-Juli	0.60
purpurea, purpurrosa, 120-150,	Juni-Juli	0.40
- gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt, 120-150,	Juni-Juli	0.50
- alba, weiß, 120-150,	Juni-Juli	0.50
Diphylleia — Schirmblatt - ● ●		
cymosa, weiß, 40-50,	Mai	1.—
Doronicum — Gemswurz - ○ ● ✂		
carpetanum, goldgelb, 60-80,	Juni	0.80
caucasicum, gelb, 40,	April	0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60-80,	Mai-Juni	0.60
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♂		
humilis, dunkel stahlblau, 120-150,	Aug.-Sept.	0.70

T = Pflanzen mit Topfballen



Erigeron hybridus Violetta (G.A.)

Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♂	
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60-70,	Juli 0.80
- Hundstern, blau, 50-60,	Aug. 0.70
- Mrs. E. M. Beale, lila, 40,	Juli 0.70
- Sommerneuschnee, lilaweiß, 60-70,	Juli-Aug. 0.60
- Violetta (G.A.), siehe Neuheiten	1.—
- Wuppertal (G.A.), dunkellila, 60-80,	Juni-Juli 0.80
Eriophyllum — Wollblatt - ○	
caespitosum, orange-gelb, 30-40,	Juni-Juli 0.60
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂	
alpinum, stahlblau, 70-100,	Juni-Juli 0.80
- Amethyst (G.A.) siehe Neuheiten	1.50
- Opal (G.A.) siehe Neuheiten	1.—
hybr. robustum, (G.A.) stahlblau, 70-80,	Juni-Juli 0.80
planum nanum, blau, 80-100,	Juli-Aug. 0.60
Euphorbia — Wolfsmilch - ○	
epithymoides, gelb, 40-50,	Mai-Juni 0.70
Filipendula — Spierstaude - ○ ●	
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40-50,	Juni-Juli 0.60
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150,	Juli-Aug. 0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80-100,	Juli 0.60
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♂	
hybr. Bremen, gelb mit rot, 50-70,	Juni-Sept. T 0.50
- Burgunder, weinrot, 50-70,	Juni-Sept. T 0.50
- Sternkissen, gelb mit rot, 30,	Juni-Sept. T 0.60
Gentiana — Schwalbenschwanz-Enzian - ●	
asclepiadea, dunkelblau, 60-80,	Juli-Aug. 1.—
- alba, weiß, 60-80,	Juli-Aug. 1.—
Geranium — Storchschnabel - ○ ●	
armenum, karminrot, 80-100,	Juni-Juli 0.70
endressii, reinrosa, 40-60,	Juni-Juli 0.60
grandiflorum, leuchtendblau, 40,	Juli 0.60
ibericum platypetalum, blauviolett, 60-80,	Juni-Juli 0.60
Geum — Nelkenwurz - ○ ●	
hybr. Fire Opal, kupferrot, 40-50,	Juni-Juli 0.80
- Princess Juliana, orange, 50-60,	Juni-Juli 0.80
- Rubin (G.A.), dunkelrot, 40-50,	Juni-Juli 1.—
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂	
paniculata fl. pl., weiß gefüllt, 60-80,	Juli-Aug. 1.—
- ehrlci (Bristol Fairy), großbl. weiß, gefüllt, 80-100	Juli-Aug. 1.—
- Flamingo, zartrosa, gefüllt, 80-100,	Juli-Aug. 1.20
Helenium — Sonnenbrat - ○ ✂ ♂	
autumnale Garten-sonne, goldgelb, dunkle Mitte, 150-180	Aug.-Sept. 0.60
- Riverton Gem, goldlackbraun, 150-180,	Aug.-Sept. 0.60
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf, 40-50	Juli-Aug. 0.70
hybr. Altgold, bronzegelb, 100-120,	Aug.-Sept. 1.—
- Crimson Beauty, braunrot, 60,	Juli-Aug. 0.60
- Goldene Jugend, goldgelb, 80-100,	Juli-Aug. 0.80
- Kanaria, kanariengelb, 100-120,	Aug.-Sept. 1.—
- Karneol, bronzefarben, 100-120,	Aug.-Sept. 1.50
- Kupfersprudel, kupferfarben, 120-150,	Aug.-Sept. 1.20
- Moerheim Beauty, mahagoni-rot, 80-100,	Juli-Aug. 0.70
- Spätrot, rotbraun, 120-150,	Aug.-Sept. 1.—
- Waltraut, goldbraun, gelb geflammt, 100-120	Aug. 1.—
- Windley, gelb mit bronze, 60,	Juli-Aug. 0.80



Eryngium alpinum var.

Helianthus — Staudensonnenblume - ○ ✂ ♂			
multiflorus Capenock Star, goldgelb, 120-150,	Aug.-Sept.	1.—	
- grandiplenus, goldgelb, gefüllt, 120-150,	Aug.-Sept.	0.80	
- maximus, zitronengelb, 150-200, . . .	Aug.-Sept.	0.80	
- Meteor (G.A.), gelb, halbgefüllt, 120-150,	Aug.-Sept.	0.80	
rigidus Daniel Dewar, sattgelb, dunkler Kopf, 150,	Aug.	T 0.80	
- Latest of All, gelb, 150-200, . . .	Okt.	T 0.80	
- Miss Mellish, goldgelb, 150-200, . . .	Aug.-Sept.	T 0.80	
salicifolius, gelb, kleinblumig, 200-250, laubzierend,	Okt.	0.80	
sparsifolius, sattgelb, großblumig, 150-200, .	Sept.-Okt.	0.80	
Heliopsis — Sonnenaugen - ○ ✂			
scabra Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, 100-120,	Juli-Sept.	1.—	
- formosa, gelb, halbgefüllt, 120-150, . . .	Juli-Sept.	0.70	
- latiflora, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Sept.	0.70	
- patula, orangegelb, 120-150, . . .	Juli-Sept.	0.80	
Helleborus — Nießwurz, Christrose ● ✂ ♂			
hybridus, weiß bis braunrot, 30-40, . . .	März-April	1.20	
niger, weiß, 30, . . .	Dez.-April	1.20/1.50	
- maximus, weiß, großblumig, 30-40, . . .	Dez.-April	1.50/2.50	
Hemerocallis — Taglilie - ○			
flava major, goldgelb, 60-80, . . .	Juli	0.80	
hybr. Cinnabar, dunkelorange, 80-100, . . .	Juli-Aug.	1.—	
- Hyperion, zitronengelb, großblumig, 80-100,	Juli-Aug.	1.20	
- J. S. Gayner, sattgelb, 80-100, . . .	Juli-Aug.	1.—	
- J. R. Mann, orangegelb, 80-100, . . .	Juli-Aug.	1.—	
- Mikado, orangegelb, braunrote Zone, 80-100,	Juli-Aug.	1.—	
- Sovereign, goldgelb, 60-80, . . .	Juli	0.80	
Heracleum — Herkuleskraut - ○ ●			
giganteum, weiße Riesendolden, 200-300, . . .	Juni-Juli	0.80	
Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♂			
gracillima superba (G.A.), leuchtendrosa, 50-60,	Juni-Juli	0.80	
sanguinea hybr. Kleeberger, leuchtend rot, 40-50,	Juni-Juli	0.80	
- hybr. Pluie de feu, feurigrot, 40-50, . . .	Juni-Juli	0.80	
- hybr. Titania, hellrosa, 50-60, . . .	Juni-Juli	0.80	
Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ● ●			
coerulea (ovata), lila, grünlaubig, 50-70, . . .	Juli-Aug.	0.60	
fortunei robusta, lila, blaugrünlaubig, 50-60,	Juli-Aug.	0.80	
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt, 40-50, .	Juli	0.60	
ovata aureo-variegata, lila, Laub gelb gerändert,	50-70, Juli-Aug.	0.80	
undulata robusta var., lila, weißbunt belaubt, 40-50,	Juli-Aug.	0.70	
- vittata, lila, stark weißbunt belaubt, 30-40,	Juli-Aug.	0.60	
Hypericum — Hartheu - ○ ●			
calycinum, goldgelb, 30-40, . . .	Juni-Sept.	T 0.60	
Inula — Alant - ○ ✂			
afghanica magnifica, gelb, 150-200, . . .	Juli-Aug.	1.—	
glandulosa, orangegelb, 40-60, . . .	Juni-Juli	0.70	
Iris — Schwertlilie - ○ ✂			
D = Dom, H = Hängeblätter			
germanica Aline, reinblau, 80-90, . . .	Juni	1.—	
- Ambassadeur, D=lilabronze, H=braunviolett	80-100 . Mai	0.80	
- Annemarie Cayeux, mauve mit bronze, 100-120,	Juni	1.50	
- Asa D = rahmgelb, H = weinrot, 70-80,	Mai-Juni	0.70	



Helianthemum hybridum

Iris germanica, Fortsetzung

- Carthusian, lavendelblau, 80,	Mai	0.60
- Député Nombrot, D = weinrot, H = samtigrot, 100-120,	Juni	1.—
- Flammenschwert, D=sattgelb, H=dunkelbraun, 60-70	Juni	0.80
- Florentina, perlmutterweiß, 60-70,	Mai	0.50
- Forsete, reinblau, 100-120,	Mai-Juni	0.80
- Gandvik, D = lavendel, H = veilchenblau, 80-90,	Juni	0.80
- Golden Hind, goldgelb, 70-80,	Mai-Juni	2.—
- Grace Sturtevant, D = bronze, H = kupferfarben, 80-100, Mai-Juni		1.—
- Heimdall, weinrot, 60-80,	Juni	0.80
- Imperator, weinrot, 80-100,	Juni	0.80
- Iriskönig, D=broncegelb, H=braunrot, 70-80,	Mai-Juni	0.70
- King Midas, D = bronze, H = rotbraun, 70-80, Mai		1.20
- Lady Ch. Allom, lilablau, 100-120,	Mai-Juni	0.80
- Lenzschnee, D=weiß, H=lila geadert 60-70,	Mai-Juni	0.80
- Ophelia, D=lichtbraun, H=gelbbronze, 60-70, Juni		0.70
- pallida fol. var., hellblau, weißbuntes Laub, 70-80	Mai-Juni	0.80
- Pink Satin, lilarosa, 80-100,	Juni	1.20
- Rheinfels, weiß mit lila Aderung, 80-100, Mai-Juni		0.80
- Rheintochter, D = weiß, H = violett, 80-90, Mai-Juni		0.80
- Rheintraube, D=lavendel, H=violett-blau, 70-80,	Mai	0.80
- Senlac, dunkelweinrot, 80-100,	Mai	1.—
- Sir Michael, D = lavendelblau, H = bronze-violett,	Mai-Juni	1.—
- Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90-100,	Mai-Juni	1.—
- spectabilis, blauviolett, 60-70,	Mai	0.70
- Susan Bliss, lilarosa, 80-100,	Mai-Juni	0.80
- White Knight, reinweiß, 60-70,	Mai-Juni	0.80
- Xyphos, D = karminrosa, H = dunkler, 60-80,	Mai-Juni	0.80
- Yellow Hammer, gelb, 50-60,	Mai	0.80
interregna Golden Bow, goldgelb, 60-70,	Mai	1.50
- Walhalla, D=lavendelbl., H=veilchenbl., 40-50, Mai		0.60
laevigata (kaempferi) bunte Mischung, 60-80,	Juli	0.80
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, 100-120, Juni-Juli		0.80
orientalis, leuchtend-blau, 60-80,	Juni	0.60
- Snow Queen, weiß, 60-80,	Juli	0.80
pumila aurea, gelb, 10-15,	April-Mai	0.50
- cyanea, dunkelviolett, 15-20,	April-Mai	0.50
- Die Braut, weiß, 20-25,	April-Mai	0.60
sanguinea, purpurn, 80,	Juli	0.80
sibirica Perry's Blue, reinblau, 80-100,	Juni	0.60
- superba, blau, 80-100,	Juni	0.60

Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂

hybr. Expref (G.A.), mittelorange, 80-100,	Juni-Juli	0.80
- Royal Standard, gelb mit rot, 80-100,	Juli-Aug.	1.—

Lamium — Taubnesser - ● ● ♂

galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt 20-25, Mai		0.40
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20-25, Mai		0.40



Helleborus niger

Lathyrus (Orobis) — Platterbse - ◐		
vernus, karminrot, 30-40,	April-Mai	0.60
Liatris — Prachtscharte - ○ ♂		
callilepis, purpurrosa, 50-60,	Juli-Aug.	0.70
spicata, purpurn, 50-60,	Juli-Aug.	0.70
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◐		
stenocephala globosa, gelb, 100-120,	Juli-Aug.	1.—
Lupinus — Lupine - ○		
polyphyllus, blau, 80-120,	Juni-Juli	0.50
- albus, weiß, 80-120,	Juni-Juli	0.50
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbspiel, 80-120,	Juni-Juli	0.70
Lychnis — Brennende Liebe - ○		
chalcidonica, scharlachrot, 100-120,	Juni-Juli	0.60
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◐		
longistachys, weiß, 80-100,	Juli-Aug.	0.60
punctata, gelb, 80-100,	Juni-Juli	0.50
Lythrum — Blutweiderich - ○ ◐ ♂		
salicaria roseum superbum, reinrosa, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
virgatum hybridum, lilarosa, 80-100,	Juli-Aug.	0.60
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◐		
microcarpa, bräunlich-gelb, 200-250,	Juli-Aug.	0.80
Malva — Moschusmalve - ○		
moschata, rosa, 60-80,	Juli-Aug.	0.50
Melandrium — Lichtnelke - ○ ◐		
rubrum plenum, rot gefüllt, 40-60,	Juni-Aug.	0.60
Melittis — Bienensaug - ○ ◐ ♂		
melissophyllum, weiß mit purpur, 30-40,	Mai-Juni	0.80
Mertensia — Blauglöckchen - ◐		
paniculata, hellblau, 50-80,	Juni-Juli	0.80
Mimulus — Gauklerblume - ○ ◐		
luteus x cupreus (G.A.), kupfrig-orange, 30-40	Mai-Aug.	0.50
Monarda — Etagenblume - ○ ♂		
didyma Cambridge Scarlet, scharlach, 80-120,	Juni-Aug.	0.70
- Sunset, purpurn, 100-120,	Juni-Aug.	0.70
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◐ ♂		
palustris Thüringen, blau 20-30,	Mai-Sept.	0.50
Oenothera — Nachtkerze - ○		
glauca (glabra), goldgelb, bräunlaubig, 50-60,	Juni-Juli	0.60
speciosa, weiß, 30-40,	Juli-Aug.	0.60
Pachysandra - ◐ ◐		
terminalis, wintergrüner Bodendecker, 20-30,		0.60
Paeonia — Pfingstrose ○ ◐ ✂		
albiflora Holbein, rosa, einfach, 60-80,	Mai-Juni	1.50
anomala, purpurrosa, einfach, 60-80,	Mai	1.20
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, 60-80,	Mai-Juni	1.50
- lucida, dunkelrot, einfach, 60-80,	Mai-Juni	1.50
- purpurea plena, rot, gefüllt, 60-80,	Mai-Juni	1.50
- rosea superba plena, rosa, gefüllt, 60-80,	Mai-Juni	1.50
sinensis (albiflora sinensis)		
- Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt, 70-100	Juni	1.50
- Festiva maxima, weiß, gefüllt, 80-100,		1.80
- Fulgida, dunkelrot, halbgefüllt, 70-100,	Juni	1.80



Hemerocallis hybrida

Paeonia sinensis, Fortsetzung

- Insp. Lavergne, sattrot, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	2.—
- Lucie Mallard, purpurrot, 70-100, . . .	Juli	1.80
- Marie Deroux, lilarosa, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.80
- Marie Lemoine, rahmweiß, gef., spät, 70-100	Juli	1.80
- Modèle de Perfection, lilarosa, gefüllt, 70-100, . . .		1.80
- Mons. Charles Leveque, zart lachsrosa, gefüllt, 70-100	Juni	1.80
- Sarah Bernhardt, rosa gefüllt, 70-100, . . .	Juni	2.—
- Triomphe de Lille, rosa gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.80
- Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.50
- Wiesbaden, rosa, 80-100, . . .	Juni	2.—

Papaver — Mohn ○ ✕ ♂

nudicaule, Islandmohn, Mischung, 30-40, . . .	Mai-Aug.	T 0.50
orientale Ethel Swete, kirschrot, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
- Lord Lambourne, dunkelscharlach, 70-90, . . .	Juni-Juli	0.70
- Marcus Perry, scharlachrot, 60-70, . . .	Juni-Juli	1.—
- Orangekönig (G.A.), orange, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
- Perry's White, weiß, 70-90, . . .	Juni-Juli	0.70
- Prinz. Vict. Luise, lachsrosa, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
- Salmon Glow, dunkellachs, halbgef., 80-100, . . .	Juni-Juli	0.80
- Sturmfackel, feurig rot, 40-50, . . .	Juni-Juli	0.80
- Wunderkind, karmoisinrosa, 80-100, . . .	Juni-Juli	1.—
- Württembergia, dunkelblutrot, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70

Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ●

peltatum, rosa, 40-70, . . .	April-Mai	0.80
------------------------------	-----------	------

Pentastemon — Bartfaden - ○ ✕ ♂

barbatus hybridus, gemischte Farben, 30-50, . . .	Juni-Aug.	0.60
---	-----------	------

Phlomis — Riesenbienensaug - ○ ♂

viscosa, gelb, 80-100, . . .	Juni-Juli	1.—
------------------------------	-----------	-----

Phlox — Flammenblume - ○ ✕

arendsii (alle Sorten G.A.)

- Amanda, lila, 40, . . .	Juni-Aug.	0.70
- Emmy, porzellanblau, 60-70, . . .	Juni-Aug.	0.80
- Hanna, purpurrosa, 50-60, . . .	Juni-Aug.	0.70
- Hilda, weiß, rosa Auge, 40-60, . . .	Juni-Aug.	0.70
- Inge, hellrosa, weiß geaugt, 60-80, . . .	Juni-Aug.	0.80
divaricata (canadensis), lichtblau, 25-30, . . .	Mai	0.70
- Schneeteppich, weiß, 25-30, . . .	Mai	0.70
maculata Alpha (G.A.), lilarosa 60-80, . . .	Juni-Juli	0.70
- Schneelawine (G.A.), weiß, 70-100, . . .	Juni-Juli	0.70
paniculata Adolf Adorno, orangerot, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.80
- A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmen, 80-100, . . .	Juli	0.80
- Arguna, karminrot, 60-70, . . .	Juli	0.80
- Carmen, purpurlila, 60-70, . . .	Juli-Aug.	0.70
- Deutschland (G.A.), karmin, 60-70, . . .	Juli-Aug.	0.70
- Dr. Vogel, blauviolett, 100-120, . . .	Juli-Aug.	0.70
- Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, 70-80, . . .	Juli-Aug.	0.80
- Fanal, feurigrot, dunkel geaugt, 80-100, . . .	Juli-Aug.	1.20
- Fitzgerald, dunkelviolett, 80-100, . . .		1.—
- Flora Hornung, weiß, rosa Mitte, 60-70, . . .	Juli	0.60
- Frau A. Buchner, weiß, 100-120, . . .	Juli-Aug.	0.60
- Frau Alfr. Mauthner, lachsrot, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.80
- Freude, lachsrosa, dunkel geaugt, 80-100, . . .		0.80
- Georg Olbrich (G.A.), rosa, weiße Mitte, 80-100	Juli-Aug.	0.70
- Georg Stipp, lachsrosa, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.70



Paeonia sinensis

Phlox paniculata, Fortsetzung

- Graf Zeppelin, weiß, rotes Auge, 80-100, Juli-Aug.	0.70
- H. B. May, hellrosa, 70-80, Juli-Aug.	0.70
- Jules Verne, veilchenblau, 100-120, . . . Aug.-Sept.	0.70
- Kapitän König, lachsrosa, rot geaugt, 80-90, Juli-Aug.	0.70
- Lavendelwolke, hell-lavendelblau, 100-120, Juli-Aug.	0.80
- Le Mahdi, dunkelviolett, 90-100, Juli-Aug.	0.60
- Lukas Schwinghammer, kirschrot, 70-90, . . . Juli-Aug.	0.80
- Mia Ruys, weiß, 60-70, Juli	0.70
- Morgenrood, karminrosa, 80-100, Juli-Aug.	0.70
- Nordlicht, karminrosa, rotes Auge, 100-120, . . . Aug.	0.70
- Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, 100-120, Juli-Aug.	0.70
- Pastorale, reinrosa, 90-100, Juli-Aug.	1.20
- Rembrandt, reinweiß, 80-100, Juli-Aug.	1.—
- Rosea superba, reinrosa, 100-120, Juli-Aug.	0.80
- Salmon Glow, dunkellachs, helle Mitte, 80-100, . . . Juli-Aug.	0.80
- Schneekugel, weiß, gedrungen, 50-60, . . . Aug.-Sept.	0.80
- Schneeraus, großdoldig, reinweiß, 100-120 Juli-Aug.	1.50
- Sieger, lilarosa, karmin Auge, 90-100, Juli-Aug.	0.70
- Sir John Falstaff, lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig, 100-120, Juli-Aug.	1.20
- Smiles, karminrosa, 100-120, Aug.	0.70
- Spätrot, lachsrot, 80-100, Aug.-Sept.	0.80
- Sternhimmel, lavendelblau, weiße Mitte, 80-100, . . . Juli-Aug.	0.80
- Tenor, karmoisin, 70-80, Juli	1.20
- Widar, lila, weiße Mitte, 100-120, Juli-Aug.	0.60
- W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte, 60-70, Juli	0.60
- Wiking, lachsrosa, 100-130, Aug.-Sept.	0.70
- Würtembergia, karminrosa, 70-80, Juli	0.60
suffruticosa Gyp, weiß, zartrosa Mitte, 60-80, Juni-Juli	0.70
- Magnificence, karminpurpur, 60-80, . . . Juni-Juli	0.70
- Mrs. Lingard, weiß, 60-80, Juni-Juli	0.70

Phygellus — ○ ✂
capensis, korallenrot, 80-100, Juli-Sept. 0.80

Physalis — Lampionpflanze - ○ ● ✂
franchettii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60-80 T 0.60

Physostegia — Drachenkopt - ○ ✂ ♂
virginiana compacta, frischrosa, 80-100, . . . Juli-Aug. 0.60
- Vivid, purpurrosa, 50, Aug.-Sept. 0.70

Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○
grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40-50, . . . Juli-Aug. 0.60
- mariesii album, weiß, 40-50, Juli-Aug. 0.60

Podophyllum — Fußblatt - ● ●
emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst, 50-60 Mai-Juni 1.—

Polemonium — Jakobsleiter - ○ ● ♂
richardsonii, himmelblau, 40, Mai und Sept. 0.60
- album, weiß, 40, Mai und Sept. 0.60
- pallidum (G.A.), porzellanblau, 40-50, Mai u. Sept. 0.70
- superbum (G.A.), blauviolett, 40-50, . . . Mai u. Sept. 0.70

Polygonatum — Salomonssiegel - ● ●
macrophyllum hort., weiß, 60-80, Mai-Juni 0.60

Polygonum — Knöterich - ○ ●
reynoutria, rosa, rote Samenstände, 30-40, . . . Aug.-Sept. 1.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Papaver orientale

Potentilla — Fingerkraut - ○

<i>nepalensis</i> Miss Willmott, rosa, 40-50, . . .	Juli-Aug.	0.60
- <i>roxana</i> , lachsorange, 40-50, . . .	Juli-Aug.	0.60
<i>sanguinea</i> Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40, . . .	Juni-Aug.	0.80

Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◐Kissenprimeln:

<i>acaulis coerulea</i> , hell bis dunkelblau, 10, . . .	März-April	0.60
- Prachtmischung , reiches Farbenspiel, 10, . . .	März-April	0.40
<i>helenae</i> Blütenkissen (G.A.), siehe Neuheiten . . .		0.80
- <i>Märzfreude</i> , blauviolett, bis 10, . . .	März-April	0.70
- <i>Ostergruß</i> , purpur, bis 10, . . .	März-April	0.60
- <i>Perle von Bottrop</i> , purpurrot, bis 10, . . .	März-April	1.—
- <i>Purpurkissen</i> (G.A.), purpurviolett, bis 10, . . .	März-April	0.60
- <i>Rubinkissen</i> , rubinrot, bis 10, . . .	März-April	1.—
- <i>Schneekissen</i> (G.A.), weiß, bis 10, . . .	März-April	0.70
<i>juliae</i> , purpurrosa, 5, . . .	März-April	0.50

Doldenprimeln:

<i>auricula</i> , gelb, 15-20, . . .	April-Mai	0.60
- Prachtmischung , reiches Farbenspiel, 15-20, . . .	Apr.-Mai	0.50
<i>elator aurea</i> „Vierländer“, goldgelb, großblumig, 15-20, . . .	April-Mai	0.50
- <i>grandiflora</i> Prachtmischung , reiches Farbenspiel, 15-20, . . .	April-Mai	0.40
<i>rosea grandiflora</i> , hellkarminrot, 10-15, . . .	April	0.60
- <i>Wassermés Riesen</i> , hellkarminrot, 15-20, . . .	April	0.80
<i>saxatilis</i> , karminrosa, 30, . . .	Mai-Juni	0.60
<i>veitchii</i> , purpurrosa, 25, . . .	Mai-Juni	0.60

Ballprimeln:

<i>denticulata grandiflora</i> (G.A.), hell bis dunkellila, 20-30, . . .	April-Mai	0.60
- <i>grdf. alba</i> , weiß, 20-30, . . .	April-Mai	0.60
- <i>atroviolacea</i> (G.A.), violett, 20-30, . . .	April-Mai	0.70
- <i>Juno</i> (G.A.), hellila, großblumig, 20-30, . . .	April-Mai	0.70

Etagenprimeln:

<i>beesiana</i> , lilapurpurn, 30-50, . . .	Juni-Juli	0.70
<i>bulleesiana</i> , rot, orange und purpur in Mischung 30-50, . . .	Juni-Juli	0.70
<i>bulleyana</i> , orange, 30-50, . . .	Juni-Juli	0.70
<i>japonica</i> , purpurrot, 30-50, . . .	Juni-Juli	0.60
<i>pulverulenta</i> , karminpurpur, 30-50, . . .	Juni-Juli	0.70

Glockenprimeln:


<i>florindae</i> , gelb, 40-60, . . .	Juni-Juli	0.70
<i>sikkimensis</i> , schwefelgelb, 30-40, . . .	Mai-Juni	0.70
<i>vittata</i> , karminpurpur, 30-40, . . .	Juni-Juli	0.70

Pulmonaria — Lungenkraut - ◐ ●

<i>angustifolia azurea</i> , enzianblau, 25, . . .	April	0.60
<i>rubra</i> , mennigrot, 30-40, . . .	April-Mai	0.50
<i>saccharata</i> Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, 30-40, . . .	April-Mai	0.60
- <i>maculata</i> , blau, Blätter silbern gefleckt, 25-30, . . .	April	0.60

Pyrethrum — Bunte Margeritenblume - ○ ✂

<i>roseum</i> hybr. A. M. Kelway, dunkelrosa, 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80
- <i>Duchesse de Brabant</i> , hellpurpurn, 50-60, . . .	Mai-Juni	0.80
- <i>Eileen M. Robinson</i> , reinrosa, großbl., 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80
- <i>Excelsior</i> , gelblichweiß, Mitte bräunlich, gefüllt, 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80
- <i>Hamlet</i> , dunkelrosa, 50-60, . . .	Mai-Juni	0.80
- <i>James Kelway</i> , samtigkarmin, 50-60, . . .	Mai-Juni	0.80



Primula denticulata grdf.

Pyrethrum hybridum, Fortsetzung

- J. N. Twerdy, karminrot, gefüllt, 60-80, . . .	Juni	1.—
- Prinzess Metternich, weiß, gefüllt, 60-80	Mai-Juni	0.80
- Progression, dunkelrosa, gefüllt, 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80
- Queen Mary, reinrosa, gefüllt, 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80
- Rentpayer, karminrot, 50-60, . . .	Mai-Juni	1.—
- Rotkäppchen, karmin, 50-60, . . .	Juni	0.80
- Yvonne Cayeux, gelblichweiß, gefüllt, 50-60, . . .	Mai-Juni	0.80

Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ●

acris, fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60-80, . . .	Juni	0.50
bulbosus fl. pl., goldgelb, gefüllt, 30-40, . . .	Juni	0.60

Rodgersia — Blattspiere - ●

pinnata hybrida, weiß, 80-100, . . .	Juni-Juli	1.—
tabularis, weiß, 100, . . .	Juni-Juli	1.50

Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♂

flava, gelb, Mitte schwarz, 60-80, . . .	Juni-Juli	0.50
hybr. Goldquelle, gelb, 80-100, . . .		1.50
nitida Herbstsonne, gelb, 180-200, . . .	Aug.-Sept.	0.70
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, 100-120, . . .	Juli-Sept.	0.60
- Earliest of All, karminrosa, 100-120, . . .	Juni-Aug.	1.—
- The King, dunkelrot, 100-120, . . .	Juli-Sept.	1.—
subtomentosa, gelb, schwarze Mitte, 120-150, . . .	Aug.-Sept.	0.70
sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80-100	Aug.-Sept.	0.80

Salvia — Salbei - ○ ♂

nemorosa superba, violettblau, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
---	-----------	------

Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♂

caucasica perfecta, hell bis dunkelblau, 80-100, . . .	Juni-Sept.	0.70
- alba perfecta, weiß, 80-100, . . .	Juni-Sept.	0.70
- Diamant, dunkelblau, 80-100, . . .	Juli-Sept.	1.—

Scutellaria — Helmkraut - ○ ♂

canescens, helllila, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
-----------------------------------	-----------	------

Sedum — Fetthenne - ○ ♂

spectabile Carmen, dunkelkarminrot, 30-40, . . .	Aug.-Sept.	0.60
- splendens, karminrosa, 30-40, . . .	Aug.-Sept.	0.60

Senecio — Kreuzkraut - ○ ● ♂

clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	1.—
- Orange Queen, orange, 100-120, . . .	Aug.-Sept.	0.80
doronicum, goldgelb, 40-50, . . .	Juni	0.60
hessei, gelb, 150-200, . . .	Juli-Aug.	1.—
palmatiloba, goldgelb, 120-150, . . .	Juni-Juli	0.80
veitchianus, goldgelb, 120-150, . . .	Aug.-Sept.	0.80
wilsonianus, gelb, 150-180, . . .	Sept.	1.—

Sidalcea — Präiemalve - ○

hybr. Mrs. H. Borrodaile, rosa, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
--	-----------	------

Solidago — Goldrute - ○ ● ✂ ♂

brachystachya robusta, gelb, 20-25, . . .	Sept.-Okt.	0.60
- pyramidalis, goldgelb, 30-40, . . .	Sept.-Okt.	0.60
hybr. Goldelfe (G.A.) gelb, dunkel gestielt, 80	Aug.-Sept.	0.50
- Goldfeder (G.A.), leuchtend hellgelb, 80, . . .	Sept.	0.50
- Goldschleier (G.A.), goldgelb, 80-100	Aug.-Sept.	0.50
- Goldstrahl, goldgelb, dicht, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Spätgold (G.A.) goldgelb, 60-80, . . .	Sept.-Okt.	0.50
shortii, gelb, 150-200, . . .	Sept.-Okt.	0.50
virgaurea nana, goldgelb, 40, . . .	Juli-Aug.	0.50



Primula florindae

Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♂			
grandiflora superba, purpurrosa, 40-60, . . .	Juni-Juli	0.60	
lanata, rosa, weißwollig, 40, . . .	Juni-Juli	0.40	
Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♂			
incana (tatarica) weiß, 25-30, . . .	Juli-Aug.	0.50	
latifolia, lilablau, 40-60, . . .	Aug.	0.60	
- Violetta, violettblau, 40-60, . . .	August	0.80	
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ● ♂			
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100-120, . . .	Juni	0.70	
- album, weiß, 100-120, . . .	Juni	0.70	
diptercarpum, lila, 100-120, . . .	Juli-Aug.	0.80	T
minus adiantifolium, grünlich-gelb, feinblättrig, 40-50, . . .	Juni-Juli	0.60	
Tiarella — Schaumblüte - ● ●			
cordifolia, gelblich weiß, 20-30, . . .	April-Mai	0.50	
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ●			
virginiana alba major, weiß, 40-60, . . .	Juni-Aug.	0.50	
- J. C. Weguelin, himmelblau, 40-50, . . .	Juni-Aug.	0.60	
- Leonora, dunkelblau, 40-60, . . .	Juni-Aug.	0.60	
Trollius — Trollblume - ○ ● ✂ ♂			
europaeus superbus, hellgelb, 50-70, . . .	Mai	0.70	
hybr. Alabaster (G.A.) siehe Neuheiten . . .		1.20	
- Baudirektor Linné, tieforange, 50-60, . . .	Mai	1.—	
- Earliest of All, hellorange, 50-60, . . .	April-Mai	0.80	
- Goldquelle, orange-gelb, 50-70, . . .	Mai	0.80	
- Helios, zitronengelb, 50-70, . . .	Mai	0.80	
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40-60, . . .	Mai	0.80	
- Orange Globe, orange-gelb, 50-60, . . .	Mai	0.80	
- Orangekönig (G.A.), orange-gelb, 40-60, . . .	Mai	0.80	
ledeboursi, orange-gelb, 60-80, . . .	Juni	0.80	
pumilus moerheimii, goldgelb, 30-40, . . .	Juni	1.20	
Verbascum — Königskerze - ○ ●			
densiflorum, hell orange-gelb, 120-150, . . .	Juni-Juli	0.80	
hybr. Pink Domino, rosa, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.80	
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120-150, . . .	Juni	0.70	
nigrum, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Aug.	0.70	
Veronica — Ehrenpreis - ○			
hendersonii, dunkelblau, 50-60, . . .	Aug.-Sept.	1.—	
- hybrida (G.A.), blau, 50-60, . . .	Juli-Aug.	0.80	
teucrium True Blue, leuchtend blau, 40, . . .	Juni	0.60	
Vinca — Immergrün - ● ●			
major, blau, 25-30, . . .	April-Mai	0.70	
- fol. var., blau, buntblättrig, 25-30, . . .	April-Mai	0.80	
minor, blau, 10, . . .	April-Mai	0.40	
- Bowle's var., leuchtendblau, 10, . . .	April-Mai	0.50	
Viola — Hornveilchen - ○ — Veilchen - ○ ●			
cornuta Altona, hellgelb, 15-20, . . .	Mai-Sept.	0.50	
- Germania, purpurviolett, 15-20, . . .	Mai-Sept.	0.60	
- G. Wermig, lila, 15-20, . . .	Mai-Sept.	0.50	
- Hansa, dunkelblau, 15-20, . . .	Mai-Sept.	0.50	
- W. H. Woodgate, lilablau, 15-20, . . .	Mai-Sept.	0.50	
cucullata grdf. (papilionacea), veilch.-bl., 20-25, . . .	Mai-Juni	0.50	
odorata Königin Charlotte, violett, 15-20, . . .	März-April	0.40	



Campanula poscharskyana hybr. (G.A.)

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂

viscosa alba grdfll., weiß, 30-40, **Mai-Juni** 0.50
 - *splendens plena*, karminrot, gefüllt, 30-50, **Mai-Juni** 0.50

Yucca — Palmilie - ○

filamentosa, weiß, 100-120, **Juli-Aug.** 1.20/1.50
 - *elegantissima*, weiß, schmallaubig, 100-120, **Juli-Aug.** 1.50/2.—

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

Acaena — Stachelnützchen - ○ ◐

buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt, **T** 0.50
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte **T** 0.50

Acantholimon — Igelpolster - ○

glumaceum, karminrosa, 15, **Juni-Juli** **T** 0.80

Achillea — Schafgarbe - ○

clavennae, weiß, graues Laub, 20, **Juni** **T** 0.50
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, 20, **Juni-Juli** **T** 0.60
rupestris, weiß, 15-20, **Juni** **T** 0.50
tomentosa, gelb, 20-30, **Juni-Juli** **T** 0.50

Adonis — Adonisröschen - ○ ◐

vernalis, goldgelb, 15, **April** 0.80

Aethionema — Steintäschel - ○ ✂

hybr. *Warley Rose*, leuchtendrosa, 10-15, . . . **Mai-Juni** **T** 0.70

Ajuga — Günsel - ○ ◐

repans fol. purpureis, blau, rotlaubig, 15-20, **Mai-Juni** 0.40
 - *multicolor*, blau, buntlaubig, 10-20, . . . **Mai-Juni** 0.40

Alyssum — Steinkraut - ○

argentum (rostratum), gelb, 30-40, **Juni-Juli** **T** 0.50
saxatile citrinum, schwefelgelb, 20-30, **April-Mai** **T** 0.60
 - *compactum*, goldgelb, 20-30, **April-Mai** **T** 0.50
 - *fl. pl.*, goldgelb, gefüllt, 20-30, **April-Mai** **T** 0.60
spinosum, weiß bis zartrosa, 15-20, **Juni** **T** 0.60

Anacyclus — Zwergmargerite - ○

depressus, weiß, rote Knospen, 5, **Mai-Juni** **T** 0.50

Androsace — Mannschild - ○ ◐

primuloides, lililarosa, 10-15, **Mai-Juni** **T** 0.60
sarmentosa, rosa, 10, **Mai-Juni** **T** 0.60
 - *watkinsii*, dunkelrosa, 10, **Mai-Juni** **T** 0.60

Anemone — Kuhschelle - ○

pulsatilla, violett, 15-20, **April-Mai** 0.60

Antennaria — Katzenpfötchen - ○

dioica rubra, rosa, 10-15, **Mai** 0.40
 - *tomentosa*, weiß, silberlaubig, 15-20, . . . **Mai** 0.40

Anthemis — Bergkamille - ○

biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20-25, . . . **Mai-Juni** **T** 0.60
carpathica, weiß, 20-30, **T** 0.60

Anthyllis — Wundklee - ○

montana, weinrot, 15, **Juni** **T** 0.60

Aquilegia — Akelei - ○ ◐

flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß, 20, . . . **Mai** 0.60



Gentiana sino-ornata

Arabis — Gänsekresse - ○ ♂			
albida fl. pl., weiß, gefüllt, 20-25,	April-Mai	T	0.50
- grdf. Schneehaube, weiß, 10-20,	April-Mai	T	0.50
- Rosabella, rosa, 10-20,	April-Mai	T	0.50
- rosea, aus Samen, rosa, 15,	April-Mai	T	0.50
procurrens, weiß, 20,	April-Mai		0.40
Arenaria — Sandmiere - ○			
montana, weiß, 10,	Mai-Juni	T	0.60
Armeria — Grasnelke - ○			
caespitosa, rosa, 5,	Mai	T	0.60
- alba, weiß, 5-10,	Mai	T	0.50
formosa splendens, leuchtendrosa, 30-40,	Juni-Juli	T	0.60
maritima alba, weiß, 20-25,	Mai-Juni		0.40
- rosea compacta, karminrosa, 20-30,	Mai-Juni		0.40
Artemisia — Edelraute - ○			
nitida, silberweiß belaubt, 20-25,		T	0.80
schmidtii nana, silbergraues Laub, 25-30,		T	0.80
stelleriana, weiß, silberlaubig, 20,		T	0.60
Asperula — Waldmeister - ● ●			
odorata, weiß, 10-20,	Mai		0.40
Aster — Alpenaster - ○ ♂			
alpellus Triumph, violettblau, 25-30,	Juni-Juli		0.70
alpinus albus giganteus, weiß, 20-25,	Mai-Juni		0.60
- Güte, rosa, 20,	Mai-Juni		0.60
- Ideal (G.A.), reinblau, großblumig, 20-25,	Mai-Juni		0.70
- Treue, dunkelblau, 20,	Mai-Juni		0.70
sibiricus, lila, 15-20,	Juli-Aug.	T	0.50
Astilbe — Zwergspiere - ●			
chinensis pumila, lilarosa, 25-30,	Aug.-Sept.		0.60
Aubrietia — Blaukissen - ○ ♂			
deltoidea hybrida			
- - Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt, 10,	April-Mai	T	0.60
- - Carnival, violett, großblumig, 10,	April-Mai	T	0.60
- - Dr. Mules, dunkelviolet, 10,	Mai	T	0.60
- - H. Marshall, dunkellavendel, 10,	April-Mai	T	0.60
- - Lavendel, hellblau, 10,	April-Mai	T	0.60
- - moerheimii, hellrosa, 10,	April-Mai		0.60
- - Mrs. Lloyd Edwards, dunkelveilchenblau, 10,	April-Mai	T	0.60
- - Rosenteppich (G.A.) dunkelrosa, 10,		T	0.60
- - Vesuv (G.A.), karminrot, 10,	April-Mai	T	0.60
Azorella - ○ ●			
trifurcata, grüne Polster, 10,			0.60
Brunella — Brunelle - ○ ● ♂			
grandiflora alba, weiß, 20,	Juli-Aug.		0.50
- rosea, karminrosa, 20,	Juli-Aug.		0.50
webbiana, violett, 20,	Juli-Aug.		0.50
Campanula — Glockenblume - ○ ● ♂			
carpathica, lila, 30,	Juni-Juli		0.50
- alba, weiß, 30,	Juni-Juli		0.50
- Karpathenkron, hellblau, 20-25,	Juni-Juli		0.80
- White Star, weiß, 30-35,	Juni-Juli		0.60
garganica, lila, 5-10,	Juni-Juli	T	0.60
poscharskyana, lila, starkwachsend, 20-30,	Juni-Juli	T	0.60
- hybrida (G.A.), siehe Neuheiten		T	0.70
portenschlagiana, dunkellila, 10-15,	Juni-Juli	T	0.60



Leontopodium alpinum

Campanula, Fortsetzung

pusilla alba , weiß, 10,	Juni-Juli	T	0.60
- tirolensis , lilablau, 10,	Juni-Juli	T	0.60
raineri , hellblau, 10-15,	Juni-Juli	T	0.60
thomasiniana , helllila, 10-15,	Juli-Aug.	T	1.—
turbinata , dunkelviolett, 15-20,	Juli-Aug.	T	0.60
- alba , weiß, 15-20,	Juli-Aug.	T	0.70
wilsonii , violett, 15,	Juni-Juli	T	0.60

Carlina — Silberdistel - ○ ♀

acaulis caulescens , silbrigweiß, 20-30,	Juli-Aug.	T	0.60
---	-----------	---	------

Cerastium — Hornkraut - ○

arvense compactum , weiß, 10,	Juni		0.40
tomentosum columnae , weiß, silberw. Polster, 15, Juni	T		0.40

Cerastigma (Plumbago) — Bleiwurz - ○ ●

plumbaginoides , tiefblau, 20-25,	Aug.-Okt.	T	0.70
--	-----------	---	------

Coronilla — Kronwicke - ○

montana , gelb, 20-30,	Juni-Juli	T	0.60
vaginalis , gelb, 10,	Juni	T	0.60

Corydalis — Lerchensporn - ○ ●

lutea , gelb, 20-30,	Mai-Okt.		0.40
---------------------------------------	----------	--	------

Crucianella — Scheinwaldmeister - ○

stylosa rubra , purpur, 15-25,	Juni-Juli	T	0.50
---	-----------	---	------

Cyclamen — Alpenveilchen - ●

europaeum , dunkelrosa, duftend, 10,	Juli-Sept.	T	1.—
neapolitanum , rosa, 10,	Aug.-Sept.	T	1.—
- album , weiß, 10-15,	Aug.-Sept.	T	1.—

Dianthus — Felsennelke - ○

arvernensis , rot, 10,	Mai-Juni		0.50
caesius hybridus , rosa bis rot, 15-25,	Juni-Juli	T	0.50
deltoides Brilliant , leuchtendkarmin, 20-25,	Juni-Juli	T	0.50
petraeus hybridus , weiß geschlitzt, 10-15,	Juni-Juli		0.60
plumarius Cyclop , hell- b. d'rosa, geaugt, 20-30	Juni-Juli	T	0.50
suavis , weiß, 15-20,	Juni-Juli	T	0.60

Douglasia - ○

praetutiana , gelb, 3-5,	Mai		0.70
---	-----	--	------

Draba — Hungerblümchen - ○

dedeana , weiß, 3-5,	April	T	0.50
dicranoides , goldgelb, 3-5,	April	T	0.50
repens , gelb, 5-10,	April-Mai	T	0.50

Dryas — Silberwurz - ○

octopetala lanata , weiß, 5-10,	Juni-Sept.	T	0.80
--	------------	---	------

Epimedium — Sockenblume - ● ●

coccineum , karminrot, 20-30,	April-Mai		0.60
niveum , reinweiß, 15-20,	April-Mai		0.70

Erinus — Leberbalsam - ○ ●

alpinus , lilafarbig, 10,	Mai-Juni	T	0.50
- albus , weiß, 10,	Mai-Juni	T	0.50
- Dr. Hähnle , karminrot, 10,	Mai-Juni	T	0.50

Eriogonum — Wollknöterich - ○

umbellatum , gelb 20-30,	Juli-Sept.	T	0.80
---	------------	---	------

Euphorbia — Wolfsmilch - ○

mysinities , grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15-20,	Mai-Juni	T	0.70
--	----------	---	------

Festuca — Schwingelgras - ○

glauca , silbrigblau belaubt, 15-25,			0.50
scoparia (crinum ursi) , hellgrün, dicht, 10-15,			0.50
valesiaca glauantha , blaugrün, 10-15,			0.50




Phlox setacea

- Galax** — Bronzeblatt - ◐ ◑
 aphylla, weiß, 20-30, Juni-Juli 1,—
- Galium** — Labkraut - ○ ◐
 anisophyllum, gelblich weiß, 10-15, Juni T 0.50
 ochroleucum, hellgelb, 15-20, Juni-Sept. T 0.60
- Gentiana** — Enzian - ○ ◐
 acaulis dinarica, leuchtend blau, 10, Mai 1,—
 septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15-20, Juli-Sept. 0.80
 - latifolia, dunkelblau, 15-20, Juli-Aug. 0.80
 sino-ornata, himmelblau, 15, kalkfliehend, Sept.-Okt. T 1.20
- Geranium** — Storchschnabel - ○
 dalmaticum, dunkelrosa, 10, Juni-Juli T 0.60
 sanguineum lancastriense, hellrosa, 15, Juni-Juli T 0.60
 subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15-20, Juni-Juli T 0.60
 - splendens (G.A.), karminrot, 15-20, Juni-Juli T 0.60
- Geum** — Nelkenwurz - ○ ◐
 borisii hort., dunkelorange, 20-30, Mai-Juni u. Aug.-Sept. 0.60
 hybridum luteum, gelb, 15-25, Mai-Juni 0.60
 montanum olivense, leuchtend gelb, 15-20, Mai-Juni 0.60
- Gypsophila** — Schleierkraut - ○
 repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20-30, Juni-Aug. T 0.60
 - monstrosa, weiß, 30-35, Juni-Juli T 0.60
 - rosea, rosa, 10-15, Juni-Juli T 0.50
- Haberlea** — ◐
 ferdinandi coburgii, lila, 10, Juli T 1.20
- Hacquetia (Dondias)** — Schaftdolde - ◐
 epipactis, grünlichgelb, 10-15, April-Mai 0.60
- Helianthemum** — Sonnenröschen - ○
 alpestre, gelb, 5, Mai-Juni T 0.60
 amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 15-20, Juni-Aug. T 0.60
 - sulphureum, fl. pl., gelb gefüllt, 15-20, Juni-Aug. T 0.60
 hybr. album oculatum, weiß, 15-20, Juni-Juli T 0.60
 - atrosanguineum, lachskarmin, 15-20, Juni-Juli T 0.60
 - Golden Queen, gelb, 15-20, Juni-Juli T 0.60
 - hyssopifolium, rot, 15-20, Juni-Juli T 0.60
 - Rose Queen, hellrosa, 15-20, Juni-Juli T 0.60
 lunulatum, gelb, graulaubig, 10-15, Juni-Juli T 0.60
- Hepatica** — Leberblümchen - ◐
 triloba, blau, 10, März-April 0.40
- Hieracium** — Habichtskraut - ○
 lanatum, gelb, graufilzig, 25-30, Juni-Juli 0.50
 rubrum, orangero, 20-30, Juni-Aug. 0.50
- Houstonia** — ◐
 serpyllifolia, himmelblau, 10, Mai-Juni 0.50
- Hutchinsia** — Gamskresse - ○ ◐
 alpina, weiß, 5-10, Mai T 0.50
- Hypericum** — Johanniskraut - ○
 polyphyllum, gelb, 15-20, Juni-Juli T 0.60
- Iberis** — Schleifenblume - ○
 corifolia, weiß, 15-20, Juni T 0.60
 saxatilis, weiß, 10, April-Mai T 0.60
 sempervirens Schneeflocke, weiß, 15-20, Mai-Juni 0.50



Ramondia

Inula — Alant - ○ ♀		
ensifolia, gelb, 20-30,	Juli-Sept.	0.50
Lavandula — Lavendel - ○ ♀		
latifolia Dwarf Blue, lila, 25-40,	Juli-Aug. T	0.50
Leontopodium — Edelweiß - ○		
alpinum, weiß, 15-20,	Juni-Juli	0.50
souliei, weiß, rasig, 15,	Juni-Aug.	0.60
Lewisia — Bitterwurz - ○ ●		
cotyledon, weißrosa, 20,	Mai-Juni T	0.80
Linaria — Leinkraut - ○ ●		
hepaticifolia, weiß, 5-10,	Juni-Juli T	0.50
pallida, lila, 10,	Mai-Sept. T	0.50
Linum — Lein - ○		
flavum nanum, gelb, 20-25,	Juli-Aug. T	0.50
narbonnense, himmelblau, 40,	Juni-Juli T	0.50
salsoloides, zartrosa, 15,	Juni-Juli T	0.60
Lithospermum — Steinsame - ○		
prostratum Heavenly Blue, leuchtendblau, kalk- fliehend! 15-20,	Mai-Juni T	1.—
Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ●		
nummularia, gelb, 5,	Juni-Aug. T	0.50
Moehringia — Moosmiere - ●		
muscosa, weiß, 10-15,	Mai-Sept T	0.60
Moltkia - ○		
petraea, himmelblau, 15-20,	Juni-Juli T	1.—
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○		
alpestris rupicola, leuchtend blau, 10,	Mai-Juni	0.40
Nepeta — Katzenminze - ○ ♀		
mussinii, lila, graugrün belaubt, 20-40,	Mai-Aug. T	0.40
Oenothera — Nachtkerze - ○		
linearis, hellgelb, 25-30,	Juli-Sept.	0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20-25,	Juli-Sept.	0.60
Omphalodes — Gedenkemein - ●		
verna, blau, 10-15,	April-Mai	0.50
- alba, weiß, 10-15,	April-Mai	0.50
Papaver — Alpenmohn - ○		
alpinum, gemischte Farben, 15-20,	Mai-Aug. T	0.50
Patrinia — Goldbaldrian - ●		
triloba (palmata), goldgelb, 20-30,	Juli-Aug.	0.60
Pentstemon — Bartfaden - ○		
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila, 15-20,	Juni-Juli T	0.80
Phlox — Polsterphlox - ○ ●		
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10,	Mai-Juni T	0.60
ovata hort., rosa, 15,	Mai T	0.60
setacea atropurpurea, purpurrot, 10,	Mai-Juni T	0.50
- Brightness, lachsrosa, 10,	Mai T	0.50
- Frühwunder, karminrosa, 10,	April-Mai T	0.60
- G. F. Wilson, helllila, 10-15,	Mai-Juni T	0.50
- Leuchstern (G.A.), dunkelrosa, 10,	Mai T	0.60
- Maischnee (G.A.), weiß, 10,	Mai T	0.60
- Ronsdorfer Schöne (G.A.), leucht. lachsrosa, 10, Mai T		0.60
- Rotraut (G.A.), siehe Neuheiten	T	1.—
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ●		
orbiculare, dunkelblau, 25-30,	Mai-Juni T	0.60



Kleinrosettige Saxifraga

Plantago — Silberwegerich - ○		
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5,	T	0.60
Polygonum — Knöterich - ○ ●		
affine, rosa, 20-25,	Juni-Sept.	0.50
vacciniifolium, hellrosa, 10-15,	Aug.-Sept.	0.60
Potentilla — Fingerkraut - ○		
chrysocraspeda, gelb, 10,	Mai-Juni	0.50
- aurantiaca, (G.A.), orange, 10,	Mai-Juni	0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5,	Juli-Aug.	T 0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10-15,	Juni	T 0.60
Primula — Primel - ○ ●		
frondosa, lila, 10,	Mai	T 0.60
wockeana, lila, 10,	April-Mai	1,—
Ramondia — Ramondie - ●		
myconi, (pyrenaica) dunkellila, 10,	Juni	T 1.20
Sagina — Sternmoos - ○		
subulata, weiß, rasenbildend, 2-3,	Juni-Aug.	0.30
Santolina — Heiligenblume - ○		
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30-40,	Juli-Aug.	T 0.60
pinnata, hellgelb, 30-40,	Juli-Aug.	T 0.50
Saponaria — Seifenkraut - ○		
ocymoides, karminrosa, 10-15,	Juni	T 0.50
olivana, rosa, 5,	Mai	T 0.70
Satureja — Bergminze - ○ ♂		
alpina, lila, 10-15,	Juni-Juli	0.50
montana, weiß, 30,	Aug.-Sept.	0.50
- atrovioleacea, violett, 30,	Aug.-Sept.	0.60
- coerulea (G.A.), blau, 30,	Aug.-Sept.	0.60
pygmaea lilacina, dunkellila, 15-20,	Juli-Aug.	0.60
Saxifraga — Steinbrech - ○ ●		
Moosartige Saxifragen:		
bronchialis stelleriana, weiß, 10,	Juni	0.40
caespitosa sternbergii, weiß, 10-15,	Mai-Juni	0.50
- hybr. Blütenteppich (G.A.), karminrosa, 10,	April-Mai	0.50
- - Purpurteppich (G.A.) purpurrosa, 15,	April-Mai	0.50
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, 15-20,	April-Mai	0.50
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb, 10-15,	Mai	0.50
- - Triumph (G.A.), karminrot, 15,	April-Mai	0.50
muscoides, weiß, 10,	Mai	0.40
pedatifida, weiß, 10,	Mai-Juni	0.50
rhei hort., hellrosa, 10-15,	April-Mai	0.40
Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:		
aizoon lutea, schwefelgelb, 20,	Mai-Juni	0.60
kolenatiana, rosa, 20-25,	Mai-Juni	0.60
krustige in Mischung		0.50
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbuntbelaubt,	30-40, Mai	0.40
- Elliott's var., leuchtendrosa, 20-30,	Mai	0.40
zimmeterii, weiß, 20-25,	Mai-Juni	0.60
Kleinrosettige Saxifragen:		
apiculata, hellgelb, 10,	April	T 0.60
arco-valleyi, rosa, 3-5,	April	T 0.80
burseriana, weiß, 5,	März-April	T 0.70
- major, weiß, großblumig, 5,	März-April	T 0.70
- sulphurea, schwefelgelb, 5,	März-April	T 0.70
desoulavai, dunkelgelb, 3-5,	April	T 0.70

T = Pflanzen mit Topfballen



Sempervivum-Formen

Saxifraga, Fortsetzung

<i>elisabethae</i> , hellgelb, 5,	März-April	T	0.60
<i>geuderi</i> , dunkelgelb, 3-5,	April	T	0.70
<i>grisebachii</i> , karminpurpur, 10-15,	März-April	T	1.—
<i>haagii</i> , leuchtend gelb, 5-10,	März-April	T	0.60
hybr. C. M. Prichard, rosa, 5,	März-April	T	0.80
- L. G. Godseff, gelb, 5,	April	T	0.60
<i>irvingii</i> , hellrosa, 3-5,	März-April	T	0.80
<i>megaseaeiflora</i> , karminrosa, 5,	April	T	1.—
<i>rubella</i> , hellrosa, 3-5,	April	T	0.80
<i>salomonii</i> , weiß, 3-5,	März-April	T	0.60
<i>scardica</i> , weiß, 3-5,	April	T	0.60

Sedum — Mauerpfeffer - ○ ◐

<i>acre</i> , gelb, 5-10,	Juni-Juli		0.30
<i>album micranthum chloroticum</i> , weiß, 10,	Juni-Juli		0.30
- <i>murale</i> , zartrosa, rotbraunes Laub, 10-15,	Juni-Juli		0.30
<i>anacampseros</i> , rosa, 10-15,	Juli-Aug.		0.50
<i>canticolum</i> , dunkelrosa, 15,	Sept.-Okt.	T	1.—
<i>ellacombianum (selskianum hort.)</i> , gelb, 10-15,	Juli		0.40
<i>ewersii</i> , rosa, 5-10,	Aug.		0.50
- <i>turkestanicum</i> , dunkelrosa, 10-15,	Aug.		0.50
<i>hybridum</i> , gelb, wintergrün, 10-15,	Juli-Aug.		0.40
<i>laconicum</i> , weiß, 10,	Juli		0.30
<i>lydium</i> , rosaweiß, 5,	Juli		0.30
- <i>glaucum</i> , rosaweiß, blaugrün belaubt, 5,	Juli		0.30
<i>middendorffianum floriferum</i> , goldgelb, 10-15,	Juni-Aug.		0.40
<i>pluricaule Rosenteppich</i> , rosa, 10,	Juli-Aug.	T	0.80
<i>reflexum</i> , gelb, Laub graugrün, 10-15,	Juli		0.40
<i>rupestre</i> , hellgelb, 10-15,	Juli		0.40
<i>sieboldii</i> , rosa, blaugrün belaubt, 10-15,	Sept.-Okt.	T	0.50
- <i>vol. var.</i> , gelbbuntes Laub, 10-15,	Sept.-Okt.	T	0.50
<i>spathulifolium</i> , gelb, 10,	Juni		0.50
- <i>Capa Blanca</i> , gelb, weißlaubig, 5-10,	Juni	T	0.60
- <i>purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, 10,	Juni	T	0.60
<i>spurium</i> , rosa, 10-15,	Juli-Aug.		0.30
- <i>albo-roseum (G.A.)</i> , zartrosa, 10-15,	Juli-Aug.		0.40
- <i>album superbum (G.A.)</i> , weiß, 10-15,	Juli-Aug.		0.40
- <i>Schorbuser Blut</i> , dunkelkarminrot, 10-15,	Juli-Aug.		0.40
- <i>splendens</i> , dunkelrot, 10-15,	Juli-Aug.		0.40

Sempervivum — Dachwurz - ○

<i>arachnoideum</i> , rot, weiß übersponnen, 10-15,	Juli		0.40
<i>atroviolaceum</i> , rosa, großrosettig, dunkel, 15-20,	Juli		0.50
<i>blandum</i> , rosa, braun, grün gerandet, 10-15,	Juli		0.40
<i>funkii</i> , rosa, 10-15,	Juli		0.40
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten, 10-15,	Juli		0.50
- Beta (G.A.), dunkelrosa, braune Rosetten, 10-15,	Juli		0.50
- Rubin, rosa, Rosetten rubinrot, 10-15,	Juli		0.50
- Topas, rosa, 10-15,	Juli		0.50
<i>reginae amaliae</i> , gelb, 15-20,	Juli		0.50
<i>ruthenicum</i> , gelb, 15-20,	Juli		0.40
<i>tectorum robustum</i> , rosa, großrosettig, 15-20,	Juli		0.50

Silene — Alpenleimkraut - ○

<i>acaulis floribunda</i> , leuchtend rosa, 3-5,	Mai-Juni	T	0.60
<i>alpestris</i> , weiß, 15-20,	Juni-Juli	T	0.50
<i>schafta splendens (G.A.)</i> , karminrot, 10,	Aug.-Sept.	T	0.50

Soldanella — Alpenglöckchen - ◐

<i>montana</i> , dunkellila, 10-15,	März-April		0.80
---	------------	--	------



Phyllitis scolopendrium

Statice — Strandschleierkraut - ○

<i>auriculaefolia</i> , weiß, 10-15,	Juli-Aug. T	0.50
<i>globulariaefolia</i> , lila, 15-20,	Juli-Aug. T	0.50

Teucrium — Gamander - ○ ♂

<i>chamaedrys</i> , rosa, 20-30,	Juli-Sept.	0.40
<i>multiflorum</i> , rot, 20-25,	Juli-Aug.	0.50

Thymus — Thymian - ○ ♂

<i>serpyllum albus</i> , weiß, 5,	Juni-Juli	0.40
- <i>lanuginosus</i> , graugrüne Polster, 5,	kein Blüher	0.40
- <i>coccineus</i> , leuchtend karminrot, 5,	Juni-Juli	0.40

Tunica — Felsennelke - ○

<i>saxifraga superba plena</i> , dunkelrosa gefüllt, 15-20,	Juli-Sept. T	0.70
--	--------------	------

Veronica — Ehrenpreis - ○

<i>balfoureaana</i> , dunkelblau, 10,	Mai	0.50
<i>incana</i> , d'blau, silbergraue Belaubung, 30-40,	Juni-Juli T	0.50
<i>prostrata alba</i> , weiß, 10,	Mai-Juni	0.50
<i>repens</i> , zartblau, 3-5,	April-Mai	0.40
<i>surculosa</i> , rosa, graulaubig, 10,	Mai-Juni	0.60
<i>teucrium rupestris</i> , leuchtend dunkelblau, 10-15,	Juni	0.50
- <i>Shirley Blue</i> , enzianblau, 20-25,	Juni	0.60

Waldsteinia - ○ ●

<i>geoides</i> , gelb, 20,	April-Mai	0.50
<i>trifoliata</i> , dunkelgelb, 10,	Mai	0.50

Freilandfarne.

Athyrium — Frauenfarn - ●

<i>filix femina</i> , feingefiedert, 50-80,	0.50
---	------

Blechnum — Rippenfarn - ●

<i>spicant</i> , wintergrün, 20-30,	0.60
---	------

Cystopteris — Blasenfarn - ●

<i>bulbifera</i> , zierlich feine Belaubung, 20-30,	T	0.60
<i>fragilis</i> , feinzerteilte Belaubung, 15-20,	T	0.60

Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ●

<i>filix mas</i> , starkwachsend, breitblättrig, 50-80,	0.50
- <i>linearis</i> , fein geschlitzte Wedel, 50-60,	0.70
- <i>monstrosa</i> , starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50-80	0.70
- <i>pindari</i> , schmalblättrig, aufrecht, 50-80,	0.70
<i>spinulosa dilatata</i> , kurze, breite Wedel, 30-50,	0.70

Onoclea — Perlfarn - ●

<i>sensibilis</i> , breite dreieckige Wedel, 30-40,	1.—
---	-----

Phyllitis — Hirschzunge - ●

<i>scolopendrium</i> , immergrüne ungeteilte Blätter, 20-30,	0.70
--	------

Polystichum — Punktfarn - ●

<i>lobatum</i> , wintergrün, 40-60,	1.—
<i>angulare wollastonii</i> , feinfiedrig, wintergrün, 30-40,	1.—



Nymphaea, Seerosen

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus — Kalmus - ○		
calamus, schilffartiges Laub, 80-100,		0.50
Alisma — Froschlöffel - ○		
plantago, weiß, 60-70,	Juli-Aug.	0.50
Butomus — Blumenbinse - ○		
umbellatus, rosa, 60-80,	Juni-Aug.	0.53
Glyceria — Süßgras - ○		
aquatica fol. var., buntlaubig, 60-80,		0.60
Hippuris — Tannenwedel - ○		
vulgaris, fein gefiedert, 40,		0.50
Iris — Wasserschwertlilie - ○		
pseudacorus, gelb, 60-100,	Mai-Juni	0.50
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60-100,	Mai-Juni	0.60
Limnanthemum - ○		
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,	Juli-Aug.	0.50
Lysichitum — Scheincalla - ○ ●		
americanum, gelb, 40-50,	April	2.50
Menyanthes — Fieberklee - ○		
trifoliata, weiß, 20-30,	Mai-Juni	0.60
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○		
lingua, gelb, 50-70,	Juli-Aug.	0.60
Sagittaria — Pfeilkraut - ○		
sagittifolia, weiß, 30-50,	Juni-Juli	0.50
Scirpus — Binse - ○		
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60-100,		0.80
Typha — Rohrkolben - ○		
latifolia, braune Kolben, 150-200,		0.60
Zizania — Wilder Reis - ○		
aquatica, starkwachsendes Wassergras, 100-150,		0.80

Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30—40 cm, für die stärkeren 50—60 cm betragen.

Weiß, rosa, rote Sorten, Pflanzzeit Mitte April - Ende Mai,
Blütezeit Juni-September 4.—/8.—

Schling- und Kletterpflanzen.

Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ●		
veitchii, selbsthaftender Wein,	T	1.20
Polygonum — Schlingknöterich - ○		
aubertii, weiß, starkwachsend,	Juli-Sept. T	2.—/3.—

T = Pflanzen mit Topfballen



Cytisus, Felsenginster

Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Berberis — Berberitze - ○

verruculosa, gelb, wintergrün, 80-100, Mai-Juni 1.—/1.50

Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♂

adpressa, gedrunken wachsend, rote Beeren, 30-40, 1.—

dammeri radicans, starkwachsend, kriechend, rote Beeren, 10-20, T 2.—

horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80-100, 1.—

Cytisus — Ginster - ○

kewensis, rahmgelb, großblumig, 30-40, . . . Mai T 1.—

praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150-200, Mai T 1.20/1.50

purpureus incarnatus, rosarot, 40-50, . . . Mai-Juni T 1.50

ratisbonensis, gelb, großblumig, 100-120, Mai-Juni T 1.—

scoparius andreasus, gelb mit braunrot, 150-180, Mai T 2.—

Evonymus — Spindelbaum - ○

kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15-20, . . . T 1.—

radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30-50, . . . T 0.70

Fuchsia — Fuchsie - ○ ●

gracilis, korallenrot, kleinblättrig, Zweige überhängend, 60-100, Juni-Okt. T 1.—

riccartoniana, dunkelrot, straff aufrecht, 80-100, Juni-Okt. T 1.—

Genista — Felsenginster - ○

decumbens, gelb, niederliegend, 10, . . . Mai-Juni T 0.80

hispanica var. hirsuta, gelb, dornig, 30-40, Juni-Juli T 1.—

sagittalis, gelb, 10-15, . . . Juni-Juli T 0.80

tinctoria, gelb, 50-60, . . . Juli-Aug. T 1.—

Hedera — Efeu - ○ ●

helix minima, aufrecht wachsend, zierlich, 20-40, T 1.—

Jasminum — Jasmin - ○

nudiflorum, gelb, überhängend, 120-150, Jan.-März T 1.—

Juniperus — Wacholder - ○

communis hibernica, Säulenwacholder, 140-200, 2.—/3.—

nana, Kriechwacholder, breitwachsend, 40-50, 2.—/3.—

sabina tamariscifolia, feinnadelig, blaugrün, 20-30, 2.—/3.—

Lonicera - ○ ●

pileata yunnanensis, immergrün, kräftig wachsend, 80-100, 0.80

Picea — Zwergfichte - ○

excelsa nana, niedrig-kugelig, 80-100, . . . 1.50/3.—

Potentilla — Fingerkraut - ○

farreri, goldgelb, 50-80, . . . Juni-Sept. 1.—

hybrida sulphurea (G.A.), hellgelb, 50-80, Juni-Sept. 1.—

mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30-50, Juni-Sept. 0.80

Rosa — Zwergrose - ○

roulettii, rosa, 10-20, . . . Juli-Herbst T 0.80

Thuja — Lebensbaum - ○

occidentalis recurva nana, niedrige Kugelform, 60-80, 2.—/3.—

Vitis — Zierwein - ○ ●

heterophylla, weißbunt belaubt, 30-50, . . . T 1.—



Schaugarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen

Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimischung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ●

nevadensis, rosa Glöckchen, wintergrün, 15-20, Juni T 0.80
uva ursi, rosa, laubhaltend, 10-15, Juni T 0.80

Cassiope — Cypressenheide - ○

tetragona, weiß, 20-30, Mai 1.—

Empetrum — Krähenbeere - ○ ●

nigrum, niederlgt. Triebe, erikenähnl. Belaubung, 10-15, 1.—

Gaultheria — Scheinbeere - ○ ●

procumbens, weiße Glöckch., rote Beeren, 10-15, Mai-Juni 0.80

Muehlenbeckia — ○ ●

axillaris, feinlaubig, dichte Polster, 5, T 0.80


Skimmia — Skimmie - ○ ●

foremanii, weiß, 100, April-Mai 2.—/3.—

Rhododendron, echte Rhododendron ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Rhod. canadense, lilarosa, 60-80, April-Mai 3.—/5.—
catawbiense grdfll., dunkellila, 200-300, Mai-Juni 5.—/10.—
ferrugineum, berostete Alpenrose, rot, 60-80, Mai-Juni 3.—/5.—
hirsutum, behaarte Alpenrose, rot, 60-80, Mai-Juni 3.—/5.—
hippophaeoides, lavendelblau, 80-100, Mai 4.—/6.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila
rosa und rot, 200-300, Mai-Juni 5.—/10.—
impeditum, dunkellila, 20-30, Mai 3.—/6.—
impeditum hybridum (G.A.), siehe Neuheiten 3.—/6.—
micranthum, weiß, kleinblumig, 60-80, Mai 5.—/6.—
mucronulatum, purpurrosa, 150-200, März 4.—/6.—
myrtifolium hort., rosa, 80-100, Mai-Juni 3.—/6.—
praecox, lilarosa, 120-150, März 4.—/6.—
radicans, purpurn, 15-20, Mai 3.—/5.—
radistrotum (G.A.), siehe Neuheiten 3.—/4.—
Ronsdorfer Frühblühende (G.A.), rosa bis rot, 200-300,
März-April 10.—/20.—
reiei, rosa, 120-150, April-Mai 5.—/6.—
williamsianum, rosa Glocken, 50-80, April-Mai 5.—/8.—



Blütenstutzen von kleinblumigen Rhododendron

Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Azalea amoena caldwelii , karminpurpurn, 60-80, .	Mai	3.—/5.—
arborescens , rahmweiß, duftend, 150-200, . . .	Juni	4.—/6.—
hatsugiri , purpurrot, 60-80,	Mai	3.—/5.—
hybr. Cleopatra , dunkelrosa, 80-100,	Mai	3.—/5.—
- Feodora , leuchtendrosa, 80-100,	Mai	3.—/5.—
- Oberon , dunkellachsrosa, 80-100,	Mai	3.—/5.—
kaempferi , lachsrosa, 60-80,	Mai	3.—/5.—
ledifolia noordtiana , weiß, großblumig, 80-100	Mai-Juni	3.—/5.—
mollis , gelb, lachsorange, ziegelrot, 120-150 . .	Mai	3.—/5.—
multiflora (G.A.), siehe Neuheiten		3.—/5.—
occidentalis , gelblichweiß, 200,	Juni	3.—/5.—
pontica , gelb bis orangegelb, duftend, 150-200,	Mai	3.—/5.—
rhombica , purpurrosa, 100-120,	Mai	4.—/6.—

Azalea Arendsii (GA) ○ ●

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben. Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80-120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai**.

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

Agger	(No. 9)	hell-lila	je nach Stärke	3.—/5.—
Bever	(No. 55)	lila		3.—/5.—
Bigge	(No. 10)	dunkellila		3.—/5.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs		3.—/5.—
Eder	(No. 60)	lachsrosa		3.—/5.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein		3.—/5.—
Lister	(No. 39)	lachs-karmin, früh		3.—/5.—
Neye	(No. 45)	karminrot		3.—/5.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa		3.—/5.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig		3.—/5.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrunen		3.—/5.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät		3.—/5.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät		3.—/5.—

Wer es ermöglichen kann, sollte unsere Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Für **Azaleen, Rhododendron** usw. ist Mitte bis Ende Mai die beste Zeit; ein Verpflanzen dieser Gehölze ist auch in voller Blüte unbedenklich!



Azalea multiflora (G.A.), handgroße Pflanze

Winterharte Heidekräuter. ○ ♂

Aehrenheiden

<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> , rosa 15-20,	Juni	0.80
<i>Erica arborea alpina</i> , weiß, bis 120,	Juni	1.—
- <i>vagans Lyonesse</i> , weiß, 20-30,	Aug.-Okt.	0.80
- <i>F. D. Maxwell</i> , lachsrot, 20-30,	Aug.-Okt.	0.80
- <i>rubra</i> , purpurrosa, 20-30,	Aug.-Okt.	0.80
- <i>St. Keverne</i> , lachsrosa, 20-30,	Aug.-Okt.	0.80

Erica arborea und *vagans* verlangen in rauen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

<i>Calluna vulgaris alba fl. pl.</i> , weiß, gefüllt, 20-30,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>alba praecox</i> (G.A.), weiß, 20-30,	Juli-Aug.	0.80
- <i>alportii</i> , dunkelrot, 20-30,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>praecox</i> (G.A.), rot, 20-30,	Juli-Aug.	0.80
- <i>cuprea</i> , lila, kupfriggelb belaubt, 20-30,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>C. W. Nix</i> , rot, 30-40,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>elegantissima</i> , weiß, 20-30,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>Goldsworth Crimson</i> , dunkelrosa, 20-30,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>H. G. Beale</i> , gefüllt rosa, 20-30,	Aug.-Sept.	0.80
- <i>Mullion</i> , dunkelrosa, 15-20,	Aug.-Sept.	0.80

Glockenheiden

<i>Erica hybr. Dawn</i> , rosa, großglockig, 15-20,	Juli-Sept.	0.80
- <i>williamsii</i> , rosa, helllaubig, 15-20,	Aug.-Sept.	0.80
<i>tetralix</i> , rosa, 20-30,	Juni-Sept.	0.80
- <i>alba</i> , weiß, 20-30,	Juni-Sept.	0.80
<i>Phyllodoce empetriiformis</i> , rosa, 15-20,	Mai	1.—

Schneeheiden

<i>Erica carnea</i> , leuchtend rosa, 10-20,	März-April	0.80
- <i>alba</i> , weiß, 10-20,	März-April	0.80
- <i>atrorubens</i> , dunkelrosa, 10-20,	März-April	0.80
- <i>Snow Queen</i> , schneeweiß, 10-20,	März-April	0.80
- <i>Springwood</i> , weiß, flachwachsend, 15-20,	März-April	0.80
- <i>vivellii</i> , dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10-20,	März-April	0.80
- <i>Winter Beauty</i> , rosa, 10-20,	Febr.-März	0.80
<i>mediterranea hybr.</i> , lilarosa, starkwsd., 20-30,	März-Mai	0.80
- <i>Silberschmelze</i> (G.A.), weiß, starkwachsend, 20-30,	März-Mai	0.80

Liebhaber von Azaleen, Rhododendron, Eriken und anderen Immergrünen sollten

Mitglied der Rhododendron-Gesellschaft sein!

Diese Vereinigung hat sich die Aufgabe gestellt, durch Einrichtung von Vergleichs- und Schaugärten, vor allem auch durch Förderung des schon bestehenden großen Versuchsgartens in Bremen (Rickmerspark), durch Ausstellungen, sowie Beratung der Mitglieder und umfassende Jahresberichte, das Interesse an obigen Pflanzen zu fördern und für weiteste Verbreitung zu werben.

Näheres durch die Geschäftsstelle der

Rhododendron-Gesellschaft, Bremen-Horn, Markus-Allee

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Erica carnea

Ziergräser.

Arrhenatherum — Glatthafer - ○	
bulbosum fol. var., weißbunt, 20-30,	0.50
Arundinaria — Bambus - ○	
japonica, breitblättrig, 150-200,	T 3.—
nitida, schmalblättrig, 150-200	T 3.—
Avena — Blaustrahlhafer - ○	
candida, blaugrün, straffwachsend, 40,	0.70
Briza — Zittergras - ○ ✂	
media, 30-40,	Juni-Juli 0.50
Carex — Segge - ○ ◐	
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40-50,	0.60
Festuca — Schwingel - ○	
glauca, silbrigblau, 15-20,	0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10-15,	0.50
valesiaca glaucaantha, blaugrün, 10-15,	0.50
Luzula — Hainsimse - ◐	
nivea, weiße Blütenbüschel, 40,	Juni-Juli 0.60
Miscanthus — Riesengras - ○	
giganteus (saccharifolius) weißer Mittelstreifen 2-3 m	1.50
Pennisetum — Federborstengras - ○	
compressum, rotbraune Ähren, 50-60,	Juli-Aug. 1.—
Stipa — Pfriemengras - ○	
calamagrostis, fedrige Blütenrispen, 70-80,	Juli 0.80

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April: Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine

Mai: Vollflor von Alpenen, Azaleen, Rhododendron

Juni: Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien

Juli: Astilben, Rittersporn, frühe Phlox

August: Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Asten

Sept./Okt.: Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen und Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Besuchszeiten und Lageplan siehe Seite II

Einzelstück-**Aufschlag** siehe Seite III

Verzeichnis der Gattungsnamen.

	Seite		Seite
Acaena	20	Cytisus	29
Acantholimon	20	Delphinium	10
Achillea	6, 20	Dianthus	22
Aconitum	3, 6	Dicentra	10
Acorus	28	Digitalis	10
Actaea	6	Diphylleia	10
Adonis	20	Doronicum	10
Aethionema	20	Douglasia	22
Ajuga	20	Draba	22
Alisma	28	Dryas	22
Althaea	6	Dryopteris	27
Alyssum	20	Echinops	10
Anacyclus	20	Empetrum	30
Anchusa	6	Epimedium	22
Androsace	20	Erica	32
Anemone	6, 20	Erigeron	4, 11
Antennaria	20	Erinus	22
Anthemis	20	Eriogonum	22
Anthyllis	20	Eriophyllum	11
Aquilegia	6, 20	Eryngium	4, 11
Arabis	21	Euphorbia	11, 22
Arctostaphylos	30	Evonymus	29
Arenaria	21	Festuca	22, 33
Armeria	21	Filipendula	11
Arrhenatherum	33	Fuchsia	29
Artemisia	6, 21	Gaillardia	11
Aruncus	7	Galax	23
Arundinaria	33	Galium	23
Asparagus	7	Gaultheria	30
Asperula	21	Genista	29
Aster	7, 21	Gentiana	11, 23
Astilbe	3, 4, 8, 21	Geranium	11, 23
Athyrium	27	Geum	11, 23
Aubrietia	21	Glyceria	28
Avena	33	Gypsophila	11, 23
Azalea	4, 31	Haberlea	23
Azalea arendsii	5, 31	Hacquetia	23
Azorella	21	Hedera	29
Berberis	29	Helenium	11
Bergenia	4, 8	Helianthemum	23
Blechnum	27	Helianthus	12
Briza	33	Heliopsis	12
Bruckenthalia	32	Helleborus	12
Brunella	21	Hemerocallis	12
Buphthalmum	8	Hepatica	23
Butomus	28	Heracleum	12
Calluna	32	Heuchera	12
Caltha	8	Hieracium	23
Campanula	4, 8, 21, 22	Hippuris	28
Carex	33	Hosta	12
Carlina	22	Houstonia	23
Cassiope	30	Hutchinsia	23
Centaurea	9	Hypericum	12, 23
Centranthus	9	Iberis	23
Cerastium	22	Inula	12, 24
Ceratostigma	22	Iris	12, 13, 28
Chelone	9	Jasminum	29
Chrysanthemum	4, 9	Juniperus	29
Chrysogonum	9	Kniphofia	13
Cimicifuga	9	Lamium	13
Convallaria	9	Lathyrus	14
Coreopsis	9, 10	Lavandula	24
Coronilla	22	Leontopodium	24
Corydalis	22	Lewisia	24
Cotoneaster	29	Liatris	14
Crambe	10	Ligularia	14
Crucianella	22		
Cyclamen	22		
Cystopteris	27		

	Seite		Seite
Limnanthemum	28	Polystichum	27
Linaria	24	Potentilla	17, 25, 29
Linum	24	Primula	5, 17, 25
Lithospermum	24	Pulmonaria	17
Lonicera	29	Pyrethrum	17, 18
Lupinus	14	Ramondia	25
Luzula	33	Ranunculus	18, 28
Lychnis	14	Rhododendron	5, 30
Lysichitum	28	Rodgersia	18
Lysimachia	14, 24	Rosa	29
Lythrum	14	Rudbeckia	18
Macleaya	14	Sagina	25
Malva	14	Sagittaria	28
Melandrium	14	Salvia	18
Melittis	14	Santolina	25
Menyanthes	28	Saponaria	25
Mertensia	14	Satureja	25
Mimulus	14	Saxifraga	25, 26
Miscanthus	33	Scabiosa	18
Moehringia	24	Scirpus	28
Moltkia	24	Skimmia	30
Monarda	14	Scutellaria	18
Muehlenbeckia	30	Sedum	18, 26
Myosotis	14, 24	Sempervivum	26
Nepeta	24	Senecio	18
Nymphaea	28	Sidalcea	18
Oenothera	14, 24	Silene	26
Omphalodes	24	Soldanella	26
Onoclea	27	Soldago	18
Pachysandra	14	Stachys	19
Paeonia	14, 15	Statice	19, 27
Papaver	15, 24	Stipa	33
Parthenocissus	28	Teucrium	27
Patrinia	24	Thalictrum	19
Peltiphyllum	15	Thuja	29
Pennisetum	33	Thymus	27
Pentastemon	15, 24	Tiarella	19
Phlomis	15	Tradescantia	19
Phlox	5, 15, 16, 24	Trollius	5, 19
Phygellus	16	Tunica	27
Phyllitis	27	Typha	28
Phyllodoce	32	Verbascum	19
Physalis	16	Veronica	19, 27
Physostegia	16	Vicia	19
Phyteuma	24	Vinca	19
Picea	29	Viola	19
Plantago	25	Viscaria	20
Platycodon	16	Vitis	29
Podophyllum	16	Waldsteinia	27
Polemonium	16	Yucca	20
Polygonatum	16, 28	Zizania	28
Polygonum	16, 25		



Unterpflanzung mit Asperula, Convallaria, Epimedium usw.

Notizen:

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren
die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelaufschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei persönlichem Aussuchen einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftrags-
einkangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Ein Aussuchen, bzw. Bestellen und sofortiges Mitnehmen von Pflanzen ist aus betriebstechnischen Gründen normalerweise nicht möglich; dagegen kann ein späterer Abholtermin jederzeit vereinbart werden.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist. Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e. V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer